


VIBIA®





THE PLEASURE OF CREATING YOUR OWN SPACE

The spaces we live in influence how we feel, relate, relax, concentrate, enjoy ourselves and more.

Every individual seeks their spaces and every space says something about the person who created it, who possesses it, who lives in it, who enjoys it... Lighting contributes to any space to the extent that it affects its appearance, its atmosphere and the feelings it creates.

VIBIA's mission is to make it easier for every individual to identify with the space in which they live, work and visit by supplying the right lighting and inspiring the creative abilities and good taste of both consumers and architecture and interior design professionals with a unique range of lighting products.

VIBIA evolves by studying and understanding how people live in their spaces, surprising them with just the right proposals – often unexpected – to help create the desired feelings.

With attractive features during the day and lighting at night, VIBIA provides the design community with a sure way to make the right choice of products, providing individuals with the pleasure of creating their own space.

EL PLACER DE CREAR TU PROPIO ESPACIO

Los espacios nos hacen sentir, relacionar, relajar, concentrar, disfrutar..

Cada individuo busca sus espacios y cada espacio habla de quien lo ha creado, de quien lo posee, de quien lo habita, de quien lo disfruta... La iluminación contribuye a cada espacio en cuanto incide en su aspecto, en su ambiente y en las sensaciones que genera.

La misión de VIBIA es facilitar la identificación de cada individuo con el entorno en que habita, trabaja, visita..., proporcionando la iluminación adecuada e inspirando la capacidad creativa y el buen gusto de consumidores y profesionales de la arquitectura y el interiorismo mediante un portfolio único de productos de iluminación.

VIBIA evoluciona estudiando y comprendiendo cómo viven las personas en sus espacios, sorprendiendo con propuestas adecuadas y muchas veces no esperadas, que contribuyen a generar las sensaciones deseadas. Objetos de día y efecto luminoso de noche, VIBIA ofrece a la comunidad de diseño el camino seguro para una correcta elección de producto, proporcionando a los individuos el placer de crear su propio espacio.

TWENTY DESIGNERS, ONE IDENTITY

VIBIA today has a clearly-defined identity, founded on coherent criteria and consistent design codes.

VIBIA design is accessible, cheerful, evolutionary rather than revolutionary and is expressed through the practicality, visible material quality and accurate forms of its products.

All VIBIA products are registered original designs. Twenty teams of product design and interior design professionals are behind VIBIA products. They all provide creativity, freshness and a certain mischievousness, always at the service of VIBIA's coherence in terms of criteria, values and identity.

VEINTE AUTORES, UNA IDENTIDAD

VIBIA tiene hoy una clara identidad, fundamentada en una coherencia de criterio e unidad de códigos de diseño.

El diseño de VIBIA es fácilmente entendible, amable, evolucionario y no revolucionario y se expresa a través de la calidad funcional, la calidad material visible y el rigor formal de los productos.

Todos los productos VIBIA son diseños originales protegidos. Veinte equipos de profesionales del diseño de producto e interiorismo, firman los productos VIBIA. Ellos aportan creatividad, aire fresco y cierta capacidad de transgresión, siempre al servicio de la coherencia de criterio, valores e identidad de VIBIA.

INNOVATION AT VIBIA. NO LIMITS.

Innovation is part of VIBIA's DNA. Product development is a never-ending source of stimulation: constantly incorporating new technology, processes and materials to make every new product a new challenge, with no limits.

This complex context represents a challenge which has led us to develop a ground-breaking, successful organisational model to guarantee maximum quality and a high level of service without sacrificing ongoing product development.

Breaking with conservative practices, VIBIA pursues a new kind of relationship with its distributors and commercial networks, seeing them as a substantial part of its business and offering them a new framework for cooperation.

The VIBIA communication strategy is uniquely its own, setting out to constantly stimulate consumers and professionals throughout the world, to create a new experience for them.

LA INNOVACIÓN EN VIBIA. EL LÍMITE NO EXISTE.

La innovación forma parte del ADN de VIBIA. El desarrollo de producto supone un estímulo constante, incorporando permanentemente nuevas tecnologías, procesos y materiales, cada nuevo producto es un nuevo reto, no hay límites.

Este contexto de complejidad, constituye un desafío que nos ha conducido a desarrollar un innovador y exitoso modelo organizativo para garantizar la máxima calidad y nivel de servicio sin renunciar a la evolución permanente de productos.

Rompiendo con prácticas conservadoras, VIBIA supone una nueva forma de relación con sus distribuidores y redes comerciales, a quienes consideramos una parte sustancial de nuestro negocio, ofreciéndoles un nuevo marco de cooperación.

La estrategia de comunicación es única y propia, orientada a proporcionar un estímulo constante a consumidores y profesionales de todo el mundo, a generarles una experiencia única.

VIBIA, AN ECOSYSTEM OF ITS OWN

VIBIA is based in Barcelona (SPAIN), a place of cultivated design culture and an important knowledge cluster, where we have been able to channel our industrial and service suppliers’ abilities and construct a top-class team of people.

From local knowledge we have built up a global business. We are present in 60 countries and have a subsidiary in New Jersey (USA).

We are in the business of creativity and innovation and we like it. We have developed our own ecosystem to foster innovation and high performance.

We live for the thrilling challenge of developing top-class products, creating a consistent, global company and being a brand with an international reputation.

We believe in our youth and in the future.

VIBIA, UN ECOSISTEMA PROPIO


VIBIA se encuentra en Barcelona (SPAIN), área de cultivo de la cultura del diseño y cluster del conocimiento, en la cual hemos podido conducir las capacidades de nuestros proveedores industriales y de servicios y en la que hemos podido crear un magnífico equipo de colaboradores.

Del conocimiento local hemos desarrollado un negocio global. Tenemos presencia en 60 países y una filial en New Jersey (USA).

Estamos en el negocio de la creatividad y la innovación y nos gusta. Hemos desarrollado nuestro propio ecosistema de innovación y alto rendimiento.

Vivimos el apasionante reto de desarrollar magníficos productos, de crear una compañía global y consistente y de ser una marca reputada a nivel internacional.

Creemos en nuestra juventud y en el futuro.



Floor Lamps		Hanging Lamps		Downlights		Outdoor	412
Lámparas de Pie	10	Colgantes	124	Empotrables	272		
Aina	54	Ameba	138 / 140	Basik	292	Break	414 / 424
Balance	46	Big	148	Corner	280 / 288	Halley	462 / 464 / 466 / 468
Code	32	Citrus	128	Quadra Ice	290	Plis Outdoor	438 / 444
Duplo	56	Code	157	Stage	274	Scotch	446
Forest	40	Corner	204 / 206			Tree	452
Funnel	50 / 52	Duplo	180	Spotlights	294	Wind	428 / 432 / 434
Gigantic	58	Eight	184 / 186			Zero	436
Giro	14 / 16	Even	202	Corner	297 / 298	Colour temperature	
I.Cono	24 / 27	Forest	177	Sixties	310	Temperatura de color	476
Jazz	36	Giro	152	Soft	306		
Kubika	20	Infinity	158	Stage	302	EuP DIRECTIVE	
Mast	60	Jazz	196			DIRECTIVA EuP	477
Nature	42	Lotto	194	Bathroom Lights			
Plis	44	Nature	178	Baño	314	Glossary	
Samurai	66	Nobel	188 / 191			Glosario	478
Sigma	28	Plis	173	Linestra	326		
Swing	62 / 64	Plis Outdoor	170	Llisa	324	Item index	
		Slim	162 / 166 / 168	Look	323	Índice referencias	480
Table Lamps		Tulip	182	Millenium	319		
Sobremesas	70	Wind	142 / 146	Scotch	321		
Aina	116	Ceiling Lamps		Wall Lamps			
Code	122	Plafones	208	Apliques	328		
Forest	103						
Giro	76 / 80	Basik	239	Alpha	332 / 334 / 336 / 338 / 339 / 340		
I.Cono	86 / 88	Big	214	Basik	369		
Jazz	97	Diana	230	Beta	352 / 354 / 356		
Join	104	Funnel	242 / 246	Combi	388		
Kubika	82	Glamour	268 / 269	Corner	358		
Mast	121	Lotto	267	Flauta	394		
Nature	95	Mega	218	Funnel	362 / 367		
Plis	109	Plus	210	Gugen'Art	393		
Sigma	72	Puck	222	I.Cono	403 / 404		
Swing	119	Quadra Ice	258	Loop	406 / 408		
Tulip	112	Quadra Ice Flat	260	Pad	375		
		Quadra Marc	262	Puck	344		
		Sandwich	252 / 254	Quadra Ice	378		
		Scotch	234	Sandwich	383		
		Tecto	248 / 251	Scotch	348 / 350		
		Watch	265	Signal	387		
				Slim	400		
				Swing	396 / 398		
				Tecto	377		
				Tulip	390		
				Watch	381		
				Zero	370 / 372		

Floor Lamps

Lámparas de Pie

Aina
pag. 54



Balance
pag. 46



Code
pag. 32



Duplo
pag. 56



Forest
pag. 40



Funnel
pag. 50 / 52



Gigantic
pag. 58



Giro
pag. 14 / 16



I. Cono
pag. 24 / 27



Jazz
pag. 36



Kubika
pag. 20



Mast
pag. 60



Nature
pag. 42



Plis
pag. 44



Samurai
pag. 66



Sigma
pag. 28




Swing
pag. 62 / 64



General lighting / Ambiantal general

Lamp for general lighting that equally distributes the light in all directions. /


Luminaria de iluminación general que distribuye la luz en todas direcciones por igual.



**General lighting - opaque shade /
Ambiental general - pantalla opaca**


Lamp for general lighting with an opaque shade and distributing light upwards and/or downwards mainly. /

Luminaria de iluminación general cuya pantalla es opaca y por lo tanto distribuye la luz con más intensidad hacia arriba y/o hacia abajo.



Indirect Lighting / Ambiental indirecta


Lamp that emits an upward beam that is reflected by the ceiling. /
Luminaria que emite el flujo luminoso hacia arriba de forma que
el techo lo refleja.



Reading / Lectura

Lamp having a light beam whose main function is to supply sufficient light for reading. /

Luminaria con haz de luz dirigido cuya función principal consiste en proporcionar un nivel de iluminación suficiente para tareas de lectura.



Technical information / Información técnica

		Halogen Halógena	Fluorescent / LED Fluorescente / LED	Incandescent Incandescente	Glossary (see page 478) Glosario (ver página 478)
Aina	5140.	●			    
Balance	5189. / 5192.			●	    
	5190. / 5191.			●	     
Code	2100.		●	●	     
Duplo	5194. / 5195.	●			    
Forest	5280.		●	●	    
Funnel	1996. / 1997. / 1998.	●			    
Gigantic	8160.		●	●	    
	8161.		●	●	   
Giro	2400.		●	●	   
	2405.	●			    
I.Cono	0710. / 0715.		●	●	   
Jazz	1330.	●			     
Kubika	2300.		● LED	●	   
Mast	5030.		●	●	    
Nature	1375.		●	●	    
Plis	5120. / 5121. / 5122.		●	●	   
Samurai	5320.		●		    
Sigma	0550.		●		    
Swing	0501.		●	●	    
	0515.	●			    

ENERGY SAVING SYSTEMS / SISTEMAS PARA AHORRAR ENERGÍA

● LED

Fluorescent sources and LEDs have a more efficient energy consumption. / Las fuentes de luz fluorescentes y LEDS suponen un consumo de energía más eficiente.



Dimmable sources allow energy consumption to be adjusted as needed. / Las fuentes de luz regulables permiten adecuar el consumo de energía según la necesidad.

Floor Lamps
Lámparas de Pie



Product available with UL Certificate (Underwriters Laboratories Inc.). UL and ETL certificate for USA and CULUS and CETLUS for USA and Canada.

Product not available in this catalogue. Refer to the USA and Canadá catalogue. /

Producto disponible con certificado UL (Underwriters Laboratories Inc.). Certificado UL y ETL para USA y certificado CULUS y CETLUS para USA y Canadá.


Producto no disponible en este catálogo, consulte catálogo USA & Canadá.



Giro
Design by Ramos & Bassols.

2400.
2400-03. White lacquer / Lacado blanco.
2400-04. Chrome and black lacquer / Cromo y lacado negro.
Polymer and aluminium diffuser / Difusor de polímero y aluminio.
1 x E27 230V 60W Max.


OR 1x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 11W Max.

Tilting stem / Tija inclinable.



Rotating base / Base giratoria.



GIRO. Family / Familia
Pages / Páginas: A-14. B-16. C-76. D-80. E-152



2400-03.

2400-04.

On/off switch on the cable / Interruptor on/off en el cable.

Giro
Design by Ramos & Bassols.

2405.
2405-03. White lacquer / Lacado blanco.
2405-04. Chrome and black lacquer / Cromo y lacado negro.
Adjustable metal diffuser / Difusor de metal orientable.
1x G9 230V 60W Max.




Dimmer switch. Adjustable diffuser /
Interrupor con regulador de intensidad. Cabezal orientable.

Rotating base / Base giratoria.



GIRO. Family / Familia
Pages / Páginas: A-14. B-16. C-76. D-80. E-152



2405-03.


2405-04.



2405-03.

Kubika
Design by Margot Viarnés.


2300.
White lacquer, reed green lacquer and quartz grey lacquer /
Lacado blanco, lacado verde caña y lacado gris cuarzo.
Shiny triplex opal blown-glass diffuser /
Difusor de vidrio soplado opal brillo triple.
2x E27 230V 60W Max.
2x LED STRIP 24V 3,84W.
 
OR 2x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 11W Max.
2x LED STRIP 24V 3,84W.
 



2300-03.
White lacquer /
Lacado blanco.



2300-07.
Reed green lacquer /
Lacado verde caña.



2300-18.
Quartz grey lacquer /
Lacado gris cuarzo.

LED

Double switch:general
ambient light and LEDs /
Doble interruptor: luz
ambiental general y LEDs.

LEDs-lit internal frame /
Marco interior iluminado con LEDs.



2300-03.



KUBIKA. Family / Familia
Pages / Páginas: A-20. B-82.



2300-03.



2300-18.



2300-07.



2300-03.





2300-18.



I.Cono
Design by Lievore, Altherr, Molina.

0715.
White lacquer, black lacquer and green lacquer /
Lacado blanco, lacado negro y lacado verde.
Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.
1 x E14 230V 60W Max.

OR 1 x COMPACT FLUORESCENT E14 230V 15W Max.
(MEGAMAN LILIPUT PLUS or SIMILAR)



I.CONO. Family / Familia
Pages / Páginas: A-24. B-27. C-86. D-88. E-403. F-404.

0715-03. On/off switch on the cable /
Interruptor on/off en el cable.



0715-03.
White lacquer /
Lacado blanco.



0715-04.
Black lacquer /
Lacado negro.



0715-07.
Green lacquer /
Lacado verde.




0715-03.



0710-04.



0710-03.
White lacquer /
Lacado blanco.



0710-04.
Black lacquer /
Lacado negro.



0710-07.
Green lacquer /
Lacado verde.



Adjustable diffuser / Cabezal orientable.

I.Cono

Design by Lievore, Altherr, Molina.

0710.

White lacquer, black lacquer and green lacquer /
Lacado blanco, lacado negro y lacado verde.

Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.

1 x E14 230V 60W Max.



OR 1 x COMPACT FLUORESCENT E14 230V 15W Max.
(MEGAMAN LILIPUT PLUS or SIMILAR).



I.CONO. Family / Familia
Pages / Páginas: A-24. B-27. C-86. D-88. E-403. F-404.




On/off switch on the cable /
Interruptor on/off en el cable.

0710-04.

Sigma
Design by Lievore, Altherr, Molina.

0550.
White lacquer and black lacquer /
Lacado blanco y lacado negro.
Optical-glass diffuser /
Difusor de vidrio óptico.
2 x 2G11 230V 24W.

0550-03.
White lacquer /
Lacado blanco.



0550-04.
Black lacquer /
Lacado negro.



Dimmer / Regulador de intensidad.



SIGMA. Family / Familia
Pages / Páginas: A-28. B-72.






Code
Design by Diego Fortunato.

2100.
White lacquer and black lacquer /
Lacado blanco y lacado negro.
Triplex black blown-glass diffuser /
Difusor de vidrio soplado triplex negro.
4 x E14 230V 60W Max.

 **OR** 4 x COMPACT FLUORESCENT E14 230V 11W Max.

CODE. Family / Familia
Pages / Páginas: A-32. B-122. C-157. D-157.



2100-03.
Dimmer on the cable /
Regulador de intensidad en el cable.

2100-04.



2100-03.



1330-03.




Dimmer on the cable /
Regulador de intensidad en el cable.

Jazz
Design by Diego Fortunato.

1330.
White lacquer, black lacquer, red lacquer,
silver finish and gold finish/
Lacado blanco, lacado negro, lacado rojo,
acabado plata y acabado oro.
Rigid high-density resin /
Resina rígida de alta densidad.
1 x R7s 117mm 230V 500W Max.



1330-03. White lacquer / Lacado blanco.	1330-04. Black lacquer / Lacado negro.	1330-06. Red lacquer / Lacado rojo.
1330-49. Silver finish / Acabado plata.	1330-51. Gold finish / Acabado oro.	



1330-03.

1330-06.

1330-04.




1330-51.

1330-49.




1330-51.




Forest
Design by Ramos & Bassols.

5280.
Chrome / Cromo.
Wengue-wood diffuser / Difusor de madera wengué.
4 x E14 230V 60W Max.

OR 4 x COMPACT FLUORESCENT E14 230V 11W Max.
(MEGAMAN LILIPUT PLUS or SIMILAR)



Black-glass disc. Optical glass on top and white acrylic disc on the bottom /
Disco de vidrio negro. Vidrio óptico superior y disco de metacrilato blanco inferior.




FOREST. Family / Familia
Pages / Páginas: A-40. B-103. C-177. D-177. E-388.





Nature
Design by Diego Fortunato.

1375.
White lacquer, black lacquer and matt nickel /
Lacado blanco, lacado negro y niquel mate.
Metal diffuser / Difusor metálico.
4 x E14 230V 60W Max.
OR 4 x COMPACT FLUORESCENT E14 230V 11W Max.




1375-03.
White lacquer /
Lacado blanco.



1375-04.
Black lacquer /
Lacado negro.



1375-30.
Matt nickel /
Niquel mate.



NATURE. Family / Familia
Pages / Páginas: A-42. B-95. C-178. D-178.



1375-04.
Dimmer on the cable /
Regulador de intensidad en el cable.



1375-04.






5120. Cream cotton-ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón color crudo.
5121. Black cotton-ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón negro.
5122. Red cotton-ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón rojo.


Plis
Design by G. Bernal & Associats.

5120 / 5121 / 5122.
Chrome / Cromo.
5120. Cream cotton-ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón color crudo.
5121. Black cotton-ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón negro.
5122. Red cotton-ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón rojo.
2 x E27 230V 100W Max.


OR 2 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 20W Max.

Pull switch. Four positions. / Interruptor con tirador. Cuatro posiciones.
Acrylic upper disc. / Disco superior de metacrilato.



PLIS. Family / Familia
Pages / Páginas: A-44. B-109. C-109. D-173. E-173. F-388.



Balance

Design by Jordi Vilardell.

5189 / 5190 / 5191 / 5192.

Chrome and matt nickel / Cromo y níquel mate.


5189 / 5192. Aluminium-weft diffuser / Difusor de trama de aluminio.

5190 / 5191. Cotton finish diffuser / Difusor acabado algodón.


3 x E27 230V 100W Max.



5189 / 5190.



5191 / 5192.



5189 / 5192.

Aluminium-weft diffuser /
Difusor de trama
de aluminio.




5190 / 5191.

Cotton finish diffuser /
Difusor acabado algodón.

Switch on the bottom of the
diffuser / Interruptor en la
parte inferior del difusor.



Adjustable height /
Altura regulable.



Balance. Family / Familia

Pages / Páginas: A-46. B-46. C-388.





5189-01.

Dimmer on the cable / Regulador en el cable.



Funnel


1996.
Chrome, white lacquer and black lacquer /
Cromo, lacado blanco y lacado negro.
Aluminium diffuser / Difusor de aluminio.
1 x R7s 117mm 230V 500W Max.




1996-01.
Chrome / Cromo.

1996-03.
White lacquer /
Lacado blanco.

1996-04.
Black lacquer /
Lacado negro.



FUNNEL. Family / Familia
Pages / Páginas: A-50. B-52. C-242/246. D-362/367.



Dimmer and memory touch /
Regulador y touch con memoria.

1996-01.



1996-04.



1997-03.


Funnel
Design by Ramón Benedito.

1997 / 1998.
1997-03. White lacquer / Lacado blanco.
1998-30. Matt nickel / Níquel mate.
Aluminium diffuser / Difusor de aluminio.
1 x R7s 80mm 230V 150W Max.

1 x R7s 117mm 230V 300W Max.



Dimmer and double memory touch /
Regulador y doble touch con memoria.





FUNNEL. Family / Familia
Pages / Páginas: A-50. B-52. C-242/246. D-362/367.



1998-30.

Aina
Design by Jordi Vilardell.

5140.
Matt nickel / Níquel mate.
Porcelain diffuser / Difusor de porcelana.
2 x GU10 230V 50W Max.
1 x R7s 117mm 230V 200W Max.



Memory touch for the upward indirect light. Individual switch for each spotlight.
Adjustable / Touch con memoria para luz indirecta hacia arriba. Interruptor Individual para cada foco. Orientable.



Porcelain / Porcelana. Adjustable / Orientable.





AINA. Family / Familia
Pages / Páginas: A-54. B-116. C-116.



5140-30.



5140-30.





5194-30.
Aluminium-weft shade
diffuser / Difusor de trama
de aluminio.

5195-30.
Pleated-fabric diffuser /
Difusor de tejido plisado.




Duplo
Design by Jordi Vilardell.

5194 / 5195.
Matt nickel / Níquel mate.
5194-30. Aluminium-weft shade diffuser / Difusor de
trama de aluminio.
5195-30. Pleated-fabric diffuser / Difusor de tejido plisado.
1 x TUBULAR HALOGEN E27 230V 230W Max.



DUPLO. Family / Familia
Pages / Páginas: A-56. B-180. C-388.

Glass on the top /
Vidrio en la parte superior.



5194.

Switch on the cable /
Interruptor en el cable.




5194.

Gigantic
Design by Estudi Blanc.

8160 / 8161.
Cotton finish diffuser and aluminium-weft diffuser /
Difusor acabado algodón y difusor de trama de aluminio.
3 x E27 230V 100W Max.
1 x E14 Spherical 230V 60W Max.




OR 3 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 20W Max.
1 x COMPACT FLUORESCENT E14 230V 11W Max.



8160-80 / 8161-80.
Cotton finish diffuser /
Difusor acabado algodón.

8160-60 / 8161-60.
Aluminium-weft dfuser /
Difusor de trama de aluminio.

Double switch on the cable /
Doble interruptor en el cable.



Gigantic. Family / Familia
Pages / Páginas: A-58. B-58. C-388.





Mast
Design by Gemma Bernal and Ramón Isern.

5030-01.
Chrome / Cromo.
Black chinz diffuser / Difusor de chinz negro.
1 x E27 230V 150W Max.

 **OR** 1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 20W Max.




5030-30.
Matt nickel / Níquel mate.
White polymer diffuser / Difusor de polímero blanco.
1 x E27 230V 150W Max.

 **OR** 1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 20W Max.





5030-01. Chrome / Cromo. Black chinz diffuser / Difusor de chinz negro.	5030-30. Matt nickel / Níquel mate. White polymer diffuser / Difusor de polímero blanco.
---	--

Pull switch /
Interruptor con tirador.



MAST. Family / Familia
Pages / Páginas: A-60. B-121. C-121. D-388.




Swing
Design by Lievore, Altherr, Molina.

0501.
Chrome and matt nickel / Cromo y níquel mate.
Silk-paper diffuser / Difusor de papel de seda.
1 x E27 230V 100W Max.



OR 1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W Max.



0501-01.
Chrome / Cromo.



0501-30.
Matt nickel / Níquel mate.



Double articulation (**A+B**) /
Doble articulación (**A+B**).



Switch on the lampholder /
Interruptor en el
portalámparas.




SWING. Family / Familia
Pages / Páginas: A-62. B-64. C-119. D-119. E-388. F-396. G-398.




Swing
Design by Lievore, Altherr, Molina.

0515.
Chrome and matt nickel / Cromo y níquel mate.
Adjustable metal diffuser / Difusor de metal ajustable.
1 x G9 230V 60W Max.

On/off switch on the cable /
Interruptor on/off en el cable.

0515.



0515-01.
Chrome / Cromo.

0515-30.
Matt nickel / Níquel mate.



SWING. Family / Familia
Pages / Páginas: A-62. B-64. C-119. D-119. E-388. F-396. G-398.



0515-01.



Dimmer on the switch / Interruptor con regulador de intensidad.


5320-04.



5320-03.

Samurai
Design by Robby Cantarutti.


5320.
White lacquer, black lacquer and red lacquer /
Lacado blanco, lacado negro y lacado rojo.
Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.
2 x 2G11 230V 24W.

5320-03.
White lacquer /
Lacado blanco.



5320-04.
Black lacquer /
Lacado negro.



5320-06.
Red lacquer /
Lacado rojo.





5320-03.



5320-04.

Table Lamps Sobremesas

Aina
pag. 116



Code
pag. 122



Forest
pag. 103



Giro
pag. 76 / 80



I.Cono
pag. 86 / 88



Jazz
pag. 97



Join
pag. 104



Kubika
pag. 82



Mast
pag. 121



Nature
pag. 95



Plis
pag. 109



Sigma
pag. 72



Swing
pag. 119



Tulip
pag. 112




General lighting / Ambiental general

Lamp for general lighting that equally distributes the light in all directions. /
Luminaria de iluminación general que distribuye la luz en todas direcciones por igual.


Aina
pag. 116




Code
pag. 122




Join
pag. 104




Kubika
pag. 82



Mast
pag. 121
White polymer diffuser /
Difusor de polímero blanco.



Plis
pag. 109
Cream cotton ribbon diffuser /
Difusor de cinta de algodón crudo.



Swing
pag. 119




Tulip
pag. 112



General lighting - opaque shade /
Ambiental general - pantalla opaca

Lamp for general lighting with an opaque shade and distributing light upwards and/or downwards mainly. /
Luminaria de iluminación general cuya pantalla es opaca y por lo tanto distribuye la luz con más intensidad hacia arriba y/o hacia abajo.


Forest
pag. 103



Giro
pag. 76 / 80



Jazz
pag. 97



Mast
pag. 121



Nature
pag. 95



Plis
pag. 109




Black chinz diffuser /
Difusor de chinz negro.

Red and black cotton ribbon diffuser /
Difusor de cinta de algodón en rojo y negro.


Reading / Lectura

Lamp having a light beam whose main function is to supply sufficient light for reading. /
Luminaria con haz de luz dirigido cuya función principal consiste en proporcionar un nivel de iluminación suficiente para tareas de lectura.


Giro
pag. 76 / 80




I.Cono
pag. 86 / 88



Sigma
pag. 72



Swing
pag. 119



		Halogen Halógena	Fluorescent / LED Fluorescente / LED	Incandescent Incandescente	Glossary (see page 478) Glosario (ver página 478)
Aina	5137. / 5138.	●	●		  IP20  
Code	2101.		●	●	 IP20   
Forest	5285.		●	●	 IP20   
Giro	2410.		●	●	 IP20  
	2415.	●			 IP20   
I.Cono	0700. / 0705.		●	●	 IP20  
Jazz	1331. / 1332.	●	●		 IP20  
	1333. / 1334.		●	●	 IP20   
Join	5066.	●			 IP20  
	5068.	●			 IP20   
Kubika	2305.		● LED	●	 IP20  
Mast	5028.		●	●	 IP20  
	5031.		●	●	 IP20   
Nature	1370.		●	●	 IP20  
Plis	5110. / 5111. / 5112. / 5115. / 5116. / 5117.		●	●	 IP20  
Sigma	0555.		LED		 IP20   
Swing	0506.		●	●	 IP20   
	0520.	●			 IP20   
Tulip	0351.			●	 IP20   
	0352.			●	 IP20  

ENERGY SAVING SYSTEMS / SISTEMAS PARA AHORRAR ENERGÍA

- LED
Fluorescent sources and LEDs have a more efficient energy consumption. / Las fuentes de luz fluorescentes y LEDS suponen un consumo de energía más eficiente.
- Dimmable sources allow energy consumption to be adjusted as needed. / Las fuentes de luz regulables permiten adecuar el consumo de energía según la necesidad.

Table Lamps
Sobremesas



Product available with UL Certificate (Underwriters Laboratories Inc.). UL and ETL certificate for USA and CULUS and CETLUS for USA and Canada.
Product not available in this catalogue. Refer to the USA and Canada catalogue. /
Producto disponible con certificado UL (Underwriters Laboratories Inc.). Certificado UL y ETL para USA y certificado CULUS y CETLUS para USA y Canadá.
Producto no disponible en este catálogo, consulte catálogo USA & Canadá.


LED

Sigma
Design by Lievore, Altherr, Molina.

0555.
White lacquer, black lacquer and soft brown lacquer /
Lacado blanco, lacado negro y lacado soft marrón.
Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.
5 x LED 1W 350mA.



mini



0555-03.
White lacquer /
Lacado blanco.



0555-04.
Black lacquer /
Lacado negro.



0555-14.
Soft brown lacquer /
Lacado soft marrón.



Acrylic diffuser /
Difusor de metacrilato.



Switch on the base /
Interruptor en la base.





SIGMA. Family / Familia
Pages / Páginas: A-28. B-72.





Giro
Design by Ramos & Bassols.

2415.
White lacquer, chrome and black lacquer /
Lacado blanco, cromo y lacado negro.
Adjustable metal diffuser / Difusor de metal orientable.
1 x G9 230V 60W Max.



2415-03.
White lacquer /
Lacado blanco.

2415-04.
Chrome and black lacquer/
Cromo y lacado negro.




2415-03.

2415-04.



Dimmer switch /
Interruptor con regulador de intensidad.



Adjustable diffuser / Cabezal orientable.


Rotating base / Base giratoria.





Giro
Design by Ramos & Bassols.

2410.
White lacquer, chrome and black lacquer /
Lacado blanco, cromo y lacado negro.
Polymer and aluminium diffuser /
Difusor de polímero y aluminio.
1 x E27 230V 60W Max.
OR 1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 11W Max.



2410-03.
White lacquer /
Lacado blanco.

2410-04.
Chrome and black lacquer /
Cromo y lacado negro.

Tilting stem / Tija inclinable.



Rotating base / Base giratoria.



GIRO. Family / Familia
Pages / Páginas: A-14, B-16, C-76, D-80, E-152.



2410-03.

2410-04.

Kubika
Design by Margot Viarnés.

2305.
White lacquer, reed-green lacquer and quartz-grey lacquer /
Lacado blanco, lacado verde caña y lacado gris cuarzo.
Shiny triplex opal blown-glass diffuser /
Difusor de vidrio soplado opal brillo triple.
2 x E27 230V 60W Max.
2 x LED STRIP 24V 3,84W.



OR 2 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 11W.
2 x LED STRIP 24V 3,84W.



2305-07.



2305-03.



2305-18.



LED

Double switch: general ambient light and LEDs. /
Doble interruptor: luz ambiental general y LEDs.



LEDs-lit internal frame /
Marco interior iluminado con LEDs.




2305-03.



0705-03.
White lacquer /
Lacado blanco.

0705-04.
Black lacquer /
Lacado negro.

0705-07.
Green lacquer /
Lacado verde.



Adjustable diffuser /
Cabezal orientable.



Rotating base / Base giratoria.



I.Cono
Design by Lievore, Altherr, Molina.

0705.
White lacquer, black lacquer and green lacquer /
Lacado blanco, lacado negro y lacado verde.
Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.
1 x E14 230V 60W Max.

OR 1 x COMPACT FLUORESCENT E14 230V 15W Max.
(MEGAMAN LILIPUT PLUS or SIMILAR).



I.CONO. Family / Familia
Pages / Páginas: A-24. B-27. C-86. D-88. E-403. F-404.




0705-04.
Switch on the base /
Interruptor en la base.

I.Cono
Design by Lievore, Altherr, Molina.

0700.
White lacquer, black lacquer and green lacquer /
Lacado blanco, lacado negro y lacado verde.
Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.
1 x E14 230V 60W Max.

💡
OR 1 x COMPACT FLUORESCENT E14 230V 15W Max.
(MEGAMAN LILIPUT PLUS or SIMILAR).



0700-03.
White lacquer /
Lacado blanco.



0700-04.
Black lacquer /
Lacado negro.




0700-07.
Green lacquer /
Lacado verde.



Adjustable diffuser / Cabezal orientable.



Switch on the base / Interruptor en la base.




I.CONO. Family / Familia
Pages / Páginas: A-24. B-27. C-86. D-88. E-403. F-404.



0700-03.



0700-03.



0700-03.



1370-03.

Nature

Design by Diego Fortunato.



1370.

White lacquer, black lacquer and matt nickel /

Lacado blanco, lacado negro y níquel mate.

Metal diffuser / Difusor metálico.

4 x E14 230V 60W Max.

**OR** 4 x COMPACT FLUORESCENT E14 230V 11W Max.Glass disc on top /
Disco superior de vidrio.Acrylic disc on the bottom /
Disco inferior de metacrilato.**1370-03.**
White lacquer / Lacado
blanco.**1370-04.**
Black lacquer / Lacado
negro.**1370-30.**
Matt nickel / Níquel mate.

NATURE. Family / Familia

Pages / Páginas: A-42, B-95, C-178, D-178.

**1370-03.**On/off switch on the cable /
Interruptor on/off en el cable.




1334-03.
On/off switch on the cable / Interruptor on/off en el cable.




1333-03.
On/off switch on the cable / Interruptor on/off en el cable.



1331-03 / 1332-03 /
1333-03 / 1334-03.
White lacquer / Lacado
blanco.



1331-04 / 1332-04 /
1333-04 / 1334-04.
Black lacquer / Lacado
negro.



1331-06 / 1332-06 /
1333-06 / 1334-06.
Red lacquer / Lacado rojo.



1333-49 / 1334-49.
Silver finish / Acabado plata.




1333-51 / 1334-51.
Gold finish / Acabado oro.

Jazz
Design by Diego Fortunato.


1333 / 1334.
White lacquer, black lacquer, red lacquer,
silver finish and gold finish /
Lacado blanco, lacado negro, lacado rojo,
acabado plata y acabado oro.
Aluminium diffuser / Difusor de aluminio.
4 x E27 230V 60W Max.

OR 4 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 11W Max.


1333.



1334.




mini


1331 / 1332.
White lacquer, black lacquer and red lacquer /
Lacado blanco, lacado negro y lacado rojo.
Aluminium diffuser / Difusor de aluminio.
3 x G9 230V 40W Max.

OR 3 X COMPACT FLUORESCENT G9 230V 7W Max.


1331.



1332.





1333-04.



1333-06.



1333-03.






5285.

Forest
Design by Ramos & Bassols.

5285.
Chrome / Cromo.
Wengue wood diffuser / Difusor de madera wengué.
4 x E14 230V 60W Max.


4 X COMPACT FLUORESCENT E14 230V 11W Max.
(MEGAMAN LILIPUT OR SIMILAR".

Black glass disc /
Disco de vidrio negro.



Optical glass on top and white acrylic disc on the bottom /
Vidrio óptico superior y disco de metacrilato blanco inferior.



FOREST. Family / Familia
Pages / Páginas: A-40. B-103. C-177. D-177. E-388.



On/off switch on the cable /
Interruptor on/off en el cable.

5285.



5068.
Dimmer on the cable /
Regulador de intensidad en el cable.



Join
Design by Jordi Vilardell.

5066 / 5068.
5066. Borosilicate glass / Vidrio de borosilicato.
Borosilicate glass diffuser / Difusor de vidrio de borosilicato.
5068. Blown-glass / Vidrio soplado
Blown glass diffuser / Difusor de vidrio soplado.
1 x G9 230V 60W Max.



5066.



5068.





Upper acrylic disc / Disco superior de metacrilato.



5110.



5116.

Plis

Design by G. Bernal & Associats.

5110 / 5111 / 5112.

Chrome / Cromo.

5110. Cream cotton-ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón color crudo.


5111. Black cotton-ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón negro.

5112. Red cotton-ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón rojo .


2 x E27 230V 60W Max.



OR 2 X COMPACT FLUORESCENT E27 230V 7W Max.



5110 / 5115.
Cream cotton-ribbon
diffuser /
Difusor de cinta de algodón
color crudo.




5111 / 5116.
Black cotton-ribbon
diffuser /
Difusor de cinta de
algodón negro.



5112 / 5117.
Red cotton-ribbon diffuser /
Difusor de cinta de
algodón roja.



Cotton ribbon /
Cinta de algodón.



Double Pull Switch /
Interruptor tirador de doble
encendido.

5115 / 5116 / 5117.

Chrome / Cromo.

5115. Cream cotton-ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón color crudo.



5116. Black cotton-ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón negro.

5117. Red cotton-ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón rojo .

2 x E27 230V 100W Max.



OR 2 X COMPACT FLUORESCENT E27 230V 11W Max.





PLIS. Family / Familia

Pages / Páginas: A-44. B-109. C-109. D-173. E-173. F-388.



Tulip
Design by Lievore, Altherr, Molina.

0351 / 0352.
Chrome / Cromo.
Matt triplex opal blown-glass diffuser /
Difusor de vidrio soplado opal mate triplex .
1 x E14 SPHERICAL 230V 60W Max.



TULIP. Family / Familia
Pages / Páginas: A-112. B-112. C-182. D-390.



On/off switch on the cable /
Interruptor on/off en el cable.

0352.

0351.

0351.





0351.


Aina
Design by Jordi Vilardell.

5137 / 5138.
Matt nickel / Niquel mate.
Porcelain diffuser / Difusor de porcelana.
2 x G9 230V 75W Max.

OR 2 X COMPACT FLUORESCENT G9 230V 7W Max.



Porcelain diffuser. Glass on the top. Switch on the base /
Difusor de porcelana. Vidrio en la parte superior.
Interruptor en la base.



AINA. Family / Familia
Pages / Páginas: A-54. B-116. C-116.






0506.

Double articulation / Doble articulación.

0520.


Swing
Design by Lievore, Altherr, Molina.

0520.
Chrome and matt nickel / Cromo y níquel mate.
Adjustable metal diffuser / Difusor de metal ajustable.
1 x G9 230V 60W Max.

0506.
Chrome and matt nickel / Cromo y níquel mate.
Silk-paper diffuser / Difusor de papel de seda.
1 x E27 230V 100W Max.

OR 1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W Max.


SWING. Family / Familia
Pages / Páginas: A-62. B-64. C-119. D-119. E-388. F-396. G-398.



0506.
Switch on
the lampholder /
Interruptor en
el portalámparas.

0520.
On/off switch on the cable /
Interruptor on/off
en el cable.



0506-01 / 0520-01.
Chrome / Cromo.

0506-30 / 0520-30.
Matt nickel / Níquel mate.



0520.



5031-01.



5028-30.

Mast

Design by Gemma Bernal and Ramón Isern.

5028-30 / 5031-30.

Matt nickel / Niquel mate.
White-polymer diffuser / Difusor de polímero blanco .
5028-30. 1 x E27 230V 100W Max.



5031-30. 1 x E27 230V 100W Max.



OR 1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W Max.



5028-01 / 5031-01.

Chrome / Cromo.
Black-chinz diffuser / Difusor de chinz negro.
5028-01. 1 x E27 230V 100W Max.




5031-01. 1 x E27 230V 100W Max.





OR 1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W Max.



5028.



5031.



5028-01. / 5031-01.

Chrome / Cromo.
Black chinz diffuser /
Difusor de chinz negro.

5028-30. / 5031-30.

Matt nickel / Niquel mate.
White polymer diffuser /
Difusor de polímero blanco.

Pull switch / Interruptor con tirador.



MAST. Family / Familia
Pages / Páginas: A-60. B-121. C-121. D-388.





5031-30.

Code
Design by Diego Fortunato.

2101.
White lacquer and black lacquer / Lacado blanco y lacado negro.
Triplex black blown glass diffuserr / Difusor de vidrio soplado triplex negro.
4 x E14 230V 60W Max.

OR 4 x COMPACT FLUORESCENT E14 230V 11W Max.



CODE. Family / Familia
Pages / Páginas: A-32. B-122. C-157. D-157.



2101-04.

On/off switch on the cable / Interruptor on/off en el cable.



2101-03.

Hanging Lamps Colgantes

Ameba
pag. 138 / 140



Big
pag. 148



Citrus
pag. 128



Code
pag. 157



Corner
pag. 204 / 206



Duplo
pag. 180



Eight
pag. 184 / 186



Even
pag. 202



Forest
pag. 177



Giro
pag. 152



Infinity
pag. 158



Jazz
pag. 196



Lotto
pag. 194



Nature
pag. 178



Nobel
pag. 188 / 191




Plis
pag. 173




Plis
Outdoor
pag. 170



Slim
pag. 162
166 / 168



Tulip
pag. 182



Wind
pag. 142 / 146



General lighting / Ambiental general

Lamp for general lighting that equally distributes the light in all directions. /
Luminaria de iluminación general que distribuye la luz en todas direcciones por igual.

Code pag. 157		
Duplo pag. 180		
Eight pag. 184 / 186		
Lotto pag. 194		
Nobel pag. 188 / 191		
Plis pag. 173 Cream cotton ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón crudo.		
Plis Outdoor pag. 170		
Tulip pag. 182		
Wind pag. 142		

General lighting - opaque shade /
Ambiental general - pantalla opaca

Lamp for general lighting with an opaque shade and distributing light upwards and/or downwards mainly. /
Luminaria de iluminación general cuya pantalla es opaca y por lo tanto distribuye la luz con más intensidad hacia arriba y/o hacia abajo.

Ameba pag. 138 / 140		
Big pag. 148		
Citrus pag. 128		
Eight pag. 184 / 186		
Even pag. 202		
Forest pag. 177		
Infiniti pag. 158		
Nature pag. 178		
Plis pag. 173 Red and black cotton-ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón en rojo y negro.		
Slim pag. 166 / 168		

Highlight / Acentuación

Lamp used to highlight a specific element. /
Luminaria cuya función principal consiste en resaltar un elemento concreto.

Corner pag. 204 / 206	
Giro pag. 152	
Jazz pag. 196	
Slim pag. 162	
Wind pag. 146	

This light-diffusion diagram is just indicative. Check availability of photometry in case of need. /
El croquis de distribución lumínica es orientativo. Consulte disponibilidad de fotometría en caso de necesitarla.

		Halogen Halógena	Fluorescent / LED Fluorescente / LED	Incandescent Incandescente	Glossary (see page 478) Glosario (ver página 478)
Ameba	2200. / 2205. / 2210. / 2215. / 2220. / 2230.		●		    
Big	0535 / 0536.		●●		    
Citrus	0100. / 0105		●		   
Code	2102. / 2103.		●	●	    
Corner	8120. / 8121. / 8122. / 8125. / 8126. / 8127.	●			   
Duplo	5196. / 5197.	●			    
Eight	5330. / 5331. / 5332. / 5333. / 5337. / 5338. / 5340. / 5341. / 5342. / 5443.		●	●	   
	5335. / 5336.		●	●	    
Even	1150.		●		   
Forest	5290. / 5291.		●	●	    
Giro	2420.		●	●	   
Infinity	2020. / 2021.		●		    
Jazz	1335. / 1336.	●	●		    
	1337. / 1338.	●	●		   
Lotto	1185.	●			    
Nature	1380. / 1381.		●	●	   
Nobel	2060. / 2065.	●	●		    
	2062. / 2067.	●			    
	2061. / 2066.	●	●		   
Plis	5124. / 5125. / 5126. / 5128. / 5129. / 5130.		●	●	    
Plis outdoor	4040.		●		    
Slim	0911. / 0914. / 0915.		LED		    
	0913. / 0920. / 0925. / 0935. / 0940.		LED		   
Tulip	0355.		●	●	    
Wind	4070 / 4075.		●		   
	4080.		LED		   

ENERGY SAVING SYSTEMS / SISTEMAS PARA AHORRAR ENERGÍA

- **LED**
Fluorescent sources and LEDs have a more efficient energy consumption. / Las fuentes de luz fluorescentes y LEDS suponen un consumo de energía más eficiente.
- ●
Dimmable sources allow energy consumption to be adjusted as needed. / Las fuentes de luz regulables permiten adecuar el consumo de energía según la necesidad.



Product available with UL Certificate (Underwriters Laboratories Inc.). UL and ETL certificate for USA and CULUS and CETLUS for USA and Canada.
Product not available in this catalogue. Refer to the USA and Canada catalogue. /
Producto disponible con certificado UL (Underwriters Laboratories Inc.). Certificado UL y ETL para USA y certificado CULUS y CETLUS para USA y Canadá.
Producto no disponible en este catálogo, consulte catálogo USA & Canadá.

Hanging Lamps Colgantes

0100-04.

0100-03.

0100-06.





0100-03 / 0105-03.
White lacquer /
Lacado blanco.

0100-04 / 0105-04.
Black lacquer /
Lacado negro.

0100-06 / 0105-06.
Red lacquer /
Lacado rojo.

Citrus
Design by Oscar & Sergi Devesa.

0100 / 0105.
White lacquer, black lacquer and red lacquer /
Lacado blanco, lacado negro y lacado rojo.
Polyethylene diffuser / Difusor de polietileno.


0100. 4 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 30W Max.



0105. 3 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 20W Max.




This product can be dimmed only if
COMPACT FLUORESCENT E27 230V 20W Max bulbs are used /
Este producto sólo es regulable si se usan bombillas regulables
COMPACT FLUORESCENT E27 230V 20W Max.



0100-04.

0100-03.

0100-03.



Ameba, infinite compositions

Design by Pete Sans

AMEBA is a new pendant concept adaptable to every space and to every need and preference. AMEBA is formed by 5 different shapes that can be combined, to offer an infinite range of compositions.

The possibilities are multiple: from a composition with 2 sections to a design with infinite shapes, offering unthinkable possibilities for every space.

Your imagination sets the limit.

Ameba, infinitas composiciones

Design by Pete Sans

AMEBA es un nuevo concepto de colgante que se adapta y adecua a cada espacio, permitiendo elegir y crear a su gusto y necesidad. La luminaria AMEBA se compone de 5 formas diferentes que se encajan entre sí y que ofrecen un infinito abanico de composiciones.

Las posibilidades son múltiples: desde una composición con 2 elementos hasta un diseño con infinitas formas, ofreciendo formatos impensables para todo tipo de espacios.

El límite lo pone tu imaginación.





Modular system

The 5 sections can be joined easily, the range of options going from one single 30 x 50 cm pendant to a composition of over 10 m². The number of compositions is infinite...

Sistema componible

Los 5 elementos se encajan perfectamente entre sí, dando la posibilidad de crear desde un colgante pequeño de 30 x 50 cm a una gran composición de más de 10 m². Las composiciones son infinitas...

2200.



2205.



2210.



2215.




2220.




Total: 3 shapes / 3 unidades

B - 2 pieces / 2 unid. (2205).
C - 1 piece / 1 unid. (2210).




Total: 6 shapes / 6 unidades

A - 2 pieces / 2 unid. (2200).
B - 1 piece / 1 unid. (2205).
C - 2 pieces / 2 unid. (2210).
E - 1 piece / 1 unid. (2220).




Total: 2 shapes / 2 unidades

A - 1 piece / 1 unid. (2200).
B - 1 piece / 1 unid. (2205).




Total: 10 shapes / 10 unidades

A - 3 pieces / 3 unid. (2200).
B - 1 piece / 1 unid. (2205).
C - 1 piece / 1 unid. (2210).
D - 3 pieces / 3 unid. (2215).
E - 2 pieces / 2 unid. (2220).



Total: 18 shapes / 18 unidades

A - 3 pieces / 3 unid. (2200).
B - 3 pieces / 3 unid. (2205).
C - 4 pieces / 4 unid. (2210).
D - 4 pieces / 4 unid. (2215).
E - 4 pieces / 4 unid. (2220).





Assembly and wiring

AMEBA is a technically sophisticated fixture in which the smallest details have been considered. It meets the highest demands in quality of materials, finishes and assembly.

Sistema de unión y conexión eléctrica

Tras la impresionante imagen de la AMEBA, se esconde una luminaria de alto nivel técnico en la que se han tenido en cuenta todos los pequeños detalles, respondiendo a las más altas exigencias de calidad, a nivel de materiales, acabados e instalación.



The connection between one section and the others ensures the consistency of the composition so all the sections are totally integrated.

La unión entre una pieza y otra garantiza la total consistencia de cada composición, de modo que queden todas las piezas totalmente integradas entre sí.




Top and bottom acrylic diffuser / Difusor superior e inferior de metacrilato.

AMEBA is hung with steel cables adjustable in height. The power cord can be connected to any of the sections depending on the position of the j. box in the ceiling. / AMEBA está suspendida por cables de acero regulables en altura. El cable de conexión eléctrica puede conectarse en cualquiera de las piezas; la que se desee en función de la posición del punto de conexión en el techo.



A maximum of 25 modules can be connected to a single connection point. For bigger compositions, check connection system. / A un punto de conexión al techo se pueden conectar un máximo de 25 módulos. Para composiciones superiores consultar sistema de conexión.


The 5 sections are wired to each other so no matter how many sections are used, only one j. box is needed in the ceiling. / Las 5 formas se conectan eléctricamente entre sí, permitiendo que, independientemente del número de elementos escogido, siempre haya un único punto de conexión eléctrica al techo.




Ameba
Design by Pete Sans.

Acrylic diffuser /
Difusor de metacrilato.


2200-03. Matt white lacquer / Lacado blanco mate.
2200-18. Graphite grey / Gris grafito.
2 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W Max.




2205-03. Matt white lacquer / Lacado blanco mate.
2205-18. Graphite grey / Gris grafito.
3 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W Max.




2210-03. Matt white lacquer / Lacado blanco mate.
2210-18. Graphite grey / Gris grafito.
3 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W Max.



2215-03. Matt white lacquer / Lacado blanco mate.
2215-18. Graphite grey / Gris grafito.
3 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W Max.



2220-03. Matt white lacquer / Lacado blanco mate.
2220-18. Graphite grey / Gris grafito.
1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W Max.




2225-01.
Chrome canopy /
Florón cromo.

* For 4 m ceiling max. only /
Para techos max. 4 m.



* For ceiling over 4 metres, ask for custom cable length /
Solicitar cable especial para instalaciones en techos superiores a 4 m.

2200-03 / 2205-03 / 2210-03 /
2215-03 / 2220-03.
Matt white lacquer /
Lacado blanco mate.





AMEBA. Family / Familia
Pages / Páginas: A-138. B-138. C-138. D-138. E-138. F-138. G-140.



Ameba single
Design by Pete Sans.

2230-03. Matt white lacquer / Lacado blanco mate.
2230-18. Graphite grey / Gris grafito.
Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.
3 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W Max.


2230-03.
Matt white lacquer /
Lacado blanco mate.

2230-18.
Graphite grey /
Gris grafito.

Chrome canopy /
Florón cromo.



Top and bottom acrylic diffuser /
Difusor superior e inferior de metacrilato.




AMEBA, Family / Familia
Pages / Páginas: A-138. B-138. C-138. D-138. E-138. F-138. G-140.




IP65

Wind
Design by Jordi Vilardell.

4070 / 4075
White, black, green and orange fiberglass /
Fibra de vidrio blanco, negro, verde y naranja.
Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.
1 x 2GX13 230V 40W (T5C).



The color of the canopy matches the shade (white, black green and orange) / El color del florón va a juego con la pantalla (blanco, negro, verde y naranja).



Ø 60 cm


Ø 60 cm




LED IP65

Wind
Design by Jordi Vilardell

4080.
White, black, green and orange fiberglass /
Fibra de vidrio blanco, negro, verde y naranja.
Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.
1 x LED 3W 700mA.



The color of the canopy
matches the shade (white,
black green and orange) /
El color del florón va a juego
con la pantalla (blanco,
negro, verde y naranja).




WIND. Family / Familia
Pages / Páginas: A-142/428. B-142/428. C-146/434.D-432. E-432.



Big
Design by Lievore, Altherr, Molina.

Chrome / Cromo.
Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.




Dimmable electronic ballast (DALI System) /
Reactancia electrónica regulable (Sistema DALI)

Chrome ring / Anillo cromo.



Easy-to-install-and replace bulb system /
Sistema de fácil instalación y sustitución de bombillas.



BIG. Family / Familia
Pages / Páginas: A-148. B-214.








2420-03.

Giro
Design by Ramos & Bassols.

2420.
White lacquer and black lacquer /
Lacado blanco y lacado negro.
Polymer and aluminium diffuser /
Difusor de polímero y aluminio
1 x E27 GLOBO 230V 60W Max.


OR 1 x COMPACT FLUORESCENT E27 GLOBO 230V 20W Max.


Chrome canopy /
Florón cromo.



2420-03.
White lacquer /
Lacado blanco.




2420-04.
Black lacquer /
Lacado negro.



GIRO. Family / Familia
Pages / Páginas: A-14. B-16. C-76. D-80. E-152.

2420-04.



2420-03.








2102.

Code
Design by Diego Fortunato.



2102 / 2103.
White lacquer / Lacado blanco.
Triplex black blown glass diffuserr /
Difusor de vidrio soplado triplex negro.
4 x E14 230V 60W Max.

OR 4 x COMPACT FLUORESCENT E14 230V 11W Max.


2102.




2103.



CODE. Family / Familia
Pages / Páginas: A-32. B-122. C-157. D-157.

2102.




Ø 48 cm

Infinity
Design by Robby Cantarutti.

2020 / 2021.
White lacquer, black lacquer and red lacquer /
Lacado blanco, lacado negro y lacado rojo.
Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.

2020. 1 x 2GX13 230V 22W (T5C).

2021. 1 x 2GX13 230V 60W (T5C).




2020-03 / 2021-03.
White lacquer /
Lacado blanco.

2020-04 / 2021-04.
Black lacquer /
Lacado negro.

2020-06 / 2021-06.
Red lacquer /
Lacado rojo.

Chrome canopy /
Florón cromo.

Top and bottom acrylic diffuser /
Difusor superior e inferior de metacrilato.



Ø 30 cm



Ø 45 cm




LED

Slim
Design by Jordi Vilardell.


0911 / 0913.
White lacquer fiber and black carbon fiber /
Fibra lacada blanca y fibra de carbono negra.
Pressed-glass diffuser / Difusor de vidrio prensado.
1 x LED 3W 700mA



0911.
Surface / Superficie.



0913.
Built-in / Empotrada.




mini


0920 / 0925.
White lacquer fiber and black carbon fiber /
Fibra lacada blanca y fibra de carbono negra.
Pressed-glass diffuser / Difusor de vidrio prensado.
1 x LED 3W 700mA



0920.
Surface / Superficie.




0925.
Built-in / Empotrada.



0911 / 0920.
Surface / Superficie.



0913 / 0925.
Built-in / Empotrada.



0911-03 /
0913-03.


0920-03 /
0925-03.

0911-04 /
0913-04.


0920-04 /
0925-04.

Ø 4 cm

Ø 2,6 cm



0911-03 / 0913-03 /
0920-03 / 0925-03.
White lacquer fiber /
Fibra lacada blanca.



0911-04 / 0913-04 /
0920-04 / 0925-04.
Black carbon fiber /
Fibra de carbono negro.

0925-04.

Hanging Lamps / Colgantes 165



LED


Slim
Design by Jordi Vilardell.

0914 / 0915.
White lacquer fiber and black carbon fiber /
Fibra lacada blanca y fibra de carbono negra.
Pressed-glass diffuser / Difusor de vidrio prensado.

0914: 7 x LED 3W 700mA



0915: 4 x LED 3W 700mA




0914-03 / 0915-03.
White lacquer fiber /
Fibra lacada blanca.

0914-04 / 0915-04.
Black carbon fiber /
Fibra de carbono negro.



Ø 4 cm



SLIM. Family / Familia
Pages / Páginas: A-162. B-162. C-166. D-166. E-168. F-168. G-400.



LED

Slim
Design by Jordi Vilardell.

mini

0935 / 0940.
White lacquer fiber and black carbon fiber / Fibra lacado blanca y fibra de carbono negro.
Pressed glass diffuser / Difusor de vidrio prensado.


0935: 10 x LED 1W 350mA




0940: 22 x LED 1W 350mA




0935.




0940.



0935-03 / 0940-03.
White lacquer fiber /
Fibra lacado blanca.



0935-04 / 0940-04.
Black carbon fiber /
Fibra de carbono negro.



SLIM. Family / Familia.
Pages / Páginas: A-162. B-162. C-166. D-166. E-168. F-168. G-400.



0940-04.



IP65




Plis Outdoor
Design by Ramos & Bassols.

4040-03.
White lacquer / Lacado blanco.
Polyethylene diffuser / Difusor de polietileno.
2 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 23W Max.



PLIS OUTDOOR. Family / Familia
Pages / Páginas: A-170 / 444, B-438.





Ø 70 cm

Plis

Design by G. Bernal & Associats.

5124 / 5125 / 5126.

Chrome / Cromo.

5124. Cream cotton-ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón color crudo.

5125. Black cotton-ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón negro.

5126. Red cotton ribbon-diffuser / Difusor de cinta de algodón rojo.


3 x E27 230V 100W Max.



OR 3 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 20W Max.



5124 / 5125 / 5126.



5128 / 5129 / 5130.

Chrome / Cromo.

5128. Cream cotton-ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón color crudo.

5129. Black cotton-ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón negro.

5130. Red cotton-ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón rojo.



4 x E27 230V 150W Max.



OR 4 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 20W Max.



5128 / 5129 / 5130.



Optical glass on top of the diffuser /
Vidrio óptico en la parte superior de la pantalla.



Acrylic disc on the bottom of diffuser /
Disco de metacrilato en la parte inferior de la pantalla.





5129.



Optical glass on top
and white acrylic disc
on the bottom /
Vidrio óptico superior
y disco metacrilato
blanco inferior.

Black glass disc /
Disco de vidrio negro.





Forest
Design by Ramos & Bassols.

5290 / 5291.
Chrome / Cromo.
Wengue wood diffuser / Difusor de madera wengué.
5290. 5 x E14 230V 60W Max.


OR 5 x COMPACT FLUORESCENT E14 230V 11W Max.

5291. 4 x E14 230V 60W Max.

OR 4 x COMPACT FLUORESCENT E14 230V 11W Max.
(MEGAMAN LILIPUT or SIMILAR).

Ø 70 cm





1380-04.

Nature
Design by Diego Fortunato.

1380 / 1381.

White lacquer, black lacquer and matt nickel /
Lacado blanco, lacado negro y níquel mate.
Metal diffuser / Difusor metálico.

1380. 4 x E14 230V 60W Max.



OR 4 x COMPACT FLUORESCENT E14 230V 11W Max.




1381. 4 x E27 230V 60W Max.





OR 4 x COMPACT FLUORESCENT E14 230V 11W Max.



1380.



1381.




1380-03 / 1381-03.
White lacquer /
Lacado blanco.



1380-04 / 1381-04.
Black lacquer /
Lacado negro.



1380-30 / 1381-30.
Matt nickel / Níquel mate.





NATURE. Family / Familia
Pages / Páginas: A-42. B-95. C-178. D-178.

1380-04.

1381-03.

Hanging Lamps / Colgantes 179








Two different positions:
A- General diffusion **B-** Downward light diffusion. /
Dos posiciones:
A- Difusión general. **B-** Difusión sólo hacia abajo

Duplo
Design by Jordi Vilardell.

5196 / 5197.
Matt nickel / Niquel mate.
5196. Pleated fabric and optical glass diffuser /
Difusor de tejido plisado y vidrio óptico.
5197. Aluminium-weft diffuser and optical glass diffuser /
Difusor de trama de aluminio y vidrio óptico.
1 x TUBULAR HALOGEN E27 230V 230W Max.



DUPLO. Family / Família
Pages / Páginas: A-56. B-180. C-388.



Ø 50 cm




Tulip
Design by Lievore, Altherr, Molina.

0355.
Chrome / Cromo.
Matt triplex opal blown-glass diffuser /
Difusor de vidrio soplado opal mate triplex.
1 x E14 SPHERICAL 230V 60W Max.

OR 1 x COMPACT FLUORESCENT E14 230V 11W Max.
(MEGAMAN LILIPUT or SIMILAR)



Chrome canopy / Florón cromo.



TULIP. Family / Familia
Pages / Páginas: A-112. B-112. C-182. D-390.




Eight
Design by Ramos & Bassols.



5330 / 5331 / 5332 / 5333.

Chrome / Cromo.
5330. Matt triplex opal blown-glass diffuser /
Difusor de vidrio soplado opal mate triplex.
5331. Black triplex blown-glass diffuser /
Difusor de vidrio soplado triplex negro.
5332. Red triplex blown-glass diffuser /
Difusor de vidrio soplado triplex rojo.
5333. Mirror blown-glass diffuser /
Difusor de vidrio soplado espejo.
2 x E27 230V 60W Max.

OR 2 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 11W Max.
(MEGAMAN LILIPUT PLUS or SIMILAR).



5330. Matt triplex opal blown-glass diffuser / Difusor de vidrio soplado opal mate triplex.
5331. Black triplex blown-glass diffuser / Difusor de vidrio soplado triplex negro.
5332. Red triplex blown-glass diffuser / Difusor de vidrio soplado triplex rojo.
5333. Mirror blown-glass diffuser / Difusor de vidrio soplado espejo.



EIGHT. Family / Familia
Pages / Páginas: A-184. B-186. C-186.





5338.



5335.

Eight

Design by Ramos & Bassols.

5335 / 5336 / 5337 / 5338 /
5340 / 5341 / 5342 / 5343.

Chrome / Cromo.

5335 / 5340. Matt triplex opal blown-glass diffuser /
Difusor de vidrio soplado opal mate triplex.

5336 / 5341. Black triplex blown-glass diffuser /
Difusor de vidrio soplado triplex negro.

5337 / 5342. Red triplex blown-glass diffuser /
Difusor de vidrio soplado triplex rojo.

5338 / 5343. Mirror blown-glass diffuser /
Difusor de vidrio soplado espejo.

5335 / 5336 / 5337 / 5338.

6 x E27 230V 60W Max.



OR 6 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 11W Max.
(MEGAMAN LILIPUT PLUS or SIMILAR).



5340 / 5341 / 5342 / 5343.

10 x E27 230V 60W Max.





OR 10 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 11W Max.
(MEGAMAN LILIPUT PLUS or SIMILAR).



5335 / 5336 / 5337 / 5338.

5340 / 5341 / 5342 / 5343.



5335 / 5340.

Matt triplex opal blown-glass
diffuser / Difusor de vidrio
soplado opal mate triplex.

5336 / 5341.


Triplex black blown-glass
diffuser / Difusor de vidrio
soplado triplex negro.

5337 / 5342.


Red triplex blown-glass
diffuser / Difusor de vidrio
soplado triplex rojo.

5338 / 5343.

Mirror blown-glass diffuser /
Difusor de vidrio soplado
espejo.



EIGHT. Family / Familia
Pages / Páginas: A-184. B-186. C-186.




Nobel
Design by Österlund design development (ODD).

2060 / 2061.
Chrome and matt nickel / Cromo y níquel mate.
Blown glass diffuser / Difusor de vidrio soplado.
1 x TUBULAR HALOGEN E27 230V 230W Max.




OR 1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W Max.





2065 / 2066.
Chrome and matt nickel / Cromo y níquel mate.
Matt triplex opal blown-glass diffuser./
Difusor de vidrio soplado opal mate triplex.
1 x TUBULAR HALOGEN E27 230V 230W Max.



OR 1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W Max.



2060-01 / 2061-01 / 2065-01 / 2066-01. Chrome / Cromo.	2060-30 / 2061-30 / 2065-30 / 2066-30. Matt nickel / Níquel mate.
--	---



NOBEL. Family / Familia
Pages / Páginas: A-188. B-188. C-191. D-191.

2065-01.



Ø 28 cm

2060-01.




Ø 28 cm



Nobel
Design by Österlund design development (ODD).

2062.
Chrome and matt nickel / Cromo y níquel mate.
Blown glass diffuser / Difusor de vidrio soplado.
1 x G9 230V 60W Max.



2067.
Chrome and matt nickel / Cromo y níquel mate.
Matt triplex opal blown-glass diffuser.
Difusor de vidrio soplado opal mate triplex.
1 x G9 230V 60W Max.





2067-30.

2062-01.




2062-01 / 2067-01.
Chrome / Cromo.

2062-30 / 2067-30.
Matt nickel / Níquel mate.




NOBEL. Family / Familia
Pages / Páginas: A-188. B-188. C-191. D-191.





Lotto
Design by Proli Diffusion Studio.

1185.
Matt nickel / Níquel mate.
Optical glass diffuser / Difusor de vidrio óptico.
1 x G9 230V 40W Max.



LOTTO. Family / Familia
Pages / Páginas: A-194. B-267. C-267. D-267. E-267.




Ø 20 cm



Jazz
Design by Diego Fortunato

1335 / 1336.
White lacquer, black lacquer, red lacquer, silver finish and gold finish /
Lacado blanco, lacado negro, lacado rojo, acabado plata y acabado oro.
Glass diffuser / Difusor de vidrio.
1 x PAR 30 E27 230V 100W Max.


 **OR** 1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 30W Max.


mini

1337 / 1338.
White lacquer, black lacquer and red lacquer /
Lacado blanco, lacado negro y lacado rojo.
1 x PAR 30 E27 230V 75W Max.

 **OR** 1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W PAR 30 Max.

1335-03 / 1336-03 / 1337-03 / 1338-03.
White lacquer /
Lacado blanco.



1335-49 / 1336-49.
Silver finish / Acabado plata.

1335-03 / 1336-03 / 1337-03 / 1338-03.
Black lacquer /
Lacado negro.



1335-51 / 1336-51.
Gold finish / Acabado oro.

1335-03 / 1336-03 / 1337-03 / 1338-03.
Red lacquer /
Lacado rojo.




1336-49.

1336-51.

1336-03.








1150-01.
Chrome / Cromo.

1150-04.
Black anodized /
Negro anodizado.

Even
Design by Proli Diffusion Studio.

1150.
Chrome and anodized black / Cromo y negro anodizado.
Polyethylene diffuser / Difusor de polietileno.
6 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 30W Max.



1150-01.




Ø 60,5 cm

1150-04.





Corner
Design by Oscar & Sergi Devesa.

8120 / 8121.
Chrome / Cromo.
8120. 2 x GU 5,3 12V 50W Max ALU.
8121. 4 x GU 5,3 12V 50W Max ALU.



8125 / 8126.
Chrome / Cromo.
8125. 2 x G53 12V 60W Max.
8126. 4 x G53 12V 60W Max.



CORNER. Family / Familia
Pages / Páginas: A-204. B-206. C-280. D-282/288. E-284. F-286/289. G-297. H-298. I-358.



8125.








Corner
Design by Oscar & Sergi Devesa.

8122 / 8127.
Chrome / Cromo.
Blown glass diffuser / Difusor de vidrio soplado.
8122. 4 x GU 5,3 12V 50W Max ALU.

8127. 4 x G53 12V 60W Max.



Ceiling Lamps Plafones

Basik pag. 239			
Big pag. 214			
Diana pag. 230			
Funnel pag. 242 / 246			
Glamour pag. 268 / 269			
Lotto pag. 267			
Mega pag. 218			
Plus pag. 210			
Puck pag. 222			
Quadra Ice pag. 258			
Quadra Ice Flat pag. 260			

Quadra Marc pag. 262		
Sandwich pag. 252 / 254		
Scotch pag. 234		
Tecto pag. 248 / 251		
Watch pag. 265		

General lighting / Ambiental general

Diana pag. 230			Aluminium and black cotton ribbon diffuser / Difusor de aluminio y de cinta de algodón negro.
Funnel pag. 246			
Glamour pag. 268 / 269 Cream cotton ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón crudo.			
Lotto pag. 267			
Puck pag. 222			
Quadra Ice pag. 258			
Quadra Ice Flat pag. 260			
Quadra Marc pag. 262			
Sandwich pag. 252 / 254			
Tecto pag. 248			
Watch pag. 265			

XXL

Big pag. 214		
Mega pag. 218		
Plus pag. 210		

MINI

Basik pag. 239		
Funnel pag. 242		
Lotto pag. 267		
Puck pag. 222		
Quadra Ice pag. 258		
Sandwich pag. 252 / 254		
Scotch pag. 234		
Tecto pag. 248 / 251		
Watch pag. 265		

This light-diffusion diagram is just indicative. Check availability of photometry in case of need. /
El croquis de distribución lumínica es orientativo. Consulte disponibilidad de fotometría en caso de necesitarla.

Technical information / Información técnica

		Halogen Halógena	Fluorescent Fluorescente	Incandescent Incandescente	Glossary (see page 478) Glosario (ver página 478)
Basik	8630. / 8631.	●			   
	8632. / 8633.	●			    
Big	0530. / 0531.		●		    
Diana	4485.		●		    
Funnel	2004.	●			    
	2005. / 2006.	●			   
	2007.	●			    
Glamour	5101. / 5103.		●	●	   
	5102. / 5104.		●	●	    
Lotto	1186. / 1192. / 1196.	●			    
	1187.	●			   
Mega	0570. / 0575.		●		    
Plus	0605. / 0615.		●		   
Puck	5400. / 5410 / 5430. / 5435. / 5440. / 5445.	●			    
	5401. / 5411 / 5431. / 5436. / 5441. / 5446.		●		    
Quadra Ice	1128. / 1129. / 1133. / 1134.	●			     
	1132.		●		   
	8400.	●			   
Quadra Ice Flat	1120.	●			    
	1121.		●		    
	1122.	●			   
Quadra Marc	4308. / 4309. / 4310. / 4311.	●			     
	4312.		●		    
Sandwich	4400. / 4410. / 4411. / 8604. / 8606.	●			    
Scotch	0960. / 0961.	●	●		    
Tecto	4350. / 4351. / 4352. / 4353. / 4355. / 4356.	●			    
	4354.		●		    
Watch	4250. / 4255.	●			   
	4251.		●		   

Ceiling Lamps
Plafones

ENERGY SAVING SYSTEMS / SISTEMAS PARA AHORRAR ENERGÍA

●
Fluorescent sources have a more efficient energy consumption. / Las fuentes de luz fluorescentes suponen un consumo de energía más eficiente.

● ●
Dimmable sources allow energy consumption to be adjusted as needed. / Las fuentes de luz regulables permiten adecuar el consumo de energía según la necesidad.

   .

Product available with UL Certificate (Underwriters Laboratories Inc.). UL and ETL certificate for USA and CULUS and CETLUS for USA and Canada.

Product not available in this catalogue. Refer to the USA and Canadá catalogue. /

Producto disponible con certificado UL (Underwriters Laboratories Inc.). Certificado UL y ETL para USA y certificado CULUS y CETLUS para USA y Canadá.


Producto no disponible en este catálogo, consulte catálogo USA & Canadá.

Dimmable electronic ballast (DALI System) /
Reactancia electrónica regulable (Sistema DALI)


Plus
Design by X. Claramunt & M. de Mas.

Matt white lacquer / Lacado blanco mate.
Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.

0605.
2 x G5 230V 24W (T5).
4 x G5 230V 39W (T5).



0615.
2 x G5 230V 24W (T5).
4 x G5 230V 39W (T5).







Easy-to-install-and replace bulb system /
Sistema de fácil instalación y sustitución de bombillas.

Matt white lacquer finish.
Once installed, the lamp can be painted in the same colour of the ceiling.
In this way the lamp will look totally integrated with the architecture. /
Acabado lacado blanco mate.
Una vez instalada la luminaria, y con el fin de aumentar su integración en la arquitectura,
se le puede aplicar el mismo acabado de la superficie del techo.

0605.

Ø 120 cm

0615.

Big
Design by Lievore, Altherr, Molina.

Chrome / Cromo.
Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.

0530.

2 x 2G11 230V 36W.
2 x 2G11 230V 24W.

120 cm

0531.

2 x 2G11 230V 36W.
2 x 2G11 230V 24W.

100 cm

Dimmable electronic ballast (DALI System) /
Reactancia electrónica regulable (Sistema DALI)


BIG. Family / Familia
Pages / Páginas: A-148. B-214.

Ceiling Lamps / Plafones 215



Chrome ring / Anillo Cromo.

Easy-to-install-and replace bulb system /
Sistema de fácil instalación y sustitución de bombillas.



Dimmable electronic ballast (DALI System) /
Reactancia electrónica regulable (Sistema DALI)



Polyethylene top diffuser / Difusor superior de polietileno.


Mega
Design by Diego Fortunato.

Matt white lacquer and shining stainless steel /
Acabado blanco mate y acero inoxidable brillo.
Polyethylene top diffuser and acrylic bottom diffuser/
Difusor superior de polietileno y difusor inferior de metacrilato.



0570.

6 x 2G11 230V 36W.



120 cm



0575.

6 x 2G11 230V 24W.



90 cm

0570-03 / 0575-03.
Matt white lacquer /
Lacado blanco mate.

0570-01 / 0575-01.
Shining stainless steel /
Acero inoxidable brillo.



0570-01.

0570-01.




Ø 120 cm





Stainless steel / Acero inoxidable

0570-01.




Easy-to-install-and replace bulb system /
Sistema de fácil instalación y sustitución de bombillas.




5400.  1 x G9 230V 40W Max.	
5401.  1 x COMPACT FLUORESCENT GX53 230V 9W Max.	
5410.  1 x G9 230V 40W Max.	
5411.  1 x COMPACT FLUORESCENT GX53 230V 9W Max.	
5430.  2 x G9 230V 60W Max.	
5431.  3 x COMPACT FLUORESCENT GX53 230V 9W Max.	
5435.  3 x G9 230V 60W Max.	
5436.  5 x COMPACT FLUORESCENT GX53 230V 9W Max.	
5440.  4 x G9 230V 60W Max.	
5441.  6 x COMPACT FLUORESCENT GX53 230V 9W Max.	
5445.  7 x G9 230V 60W Max.	
5446.  11 x COMPACT FLUORESCENT GX53 230V 9W Max.	

Puck
Design by Jordi Vilardell.


White / Blanco.
Matt triplex opal blown glass-diffuser /
Difusor de vidrio soplado opal mate triplex.




PUCK. Family / Familia
Pages / Páginas: A-222. B-344




All version require only one electrical connexion /
Todas las versiones sólo requieren un punto de conexión eléctrica.





5435-03.

56,8 cm



5440-03.

60,7 cm



80 cm

Diana
Design by Proli Diffusion Studio.

Chrome, white lacquer and black lacquer /
Cromo, lacado blanco y lacado negro.
Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.


4485.

○

1 x 2GX13 230V 40W (T5C).

○

1 x 2GX13 230V 22W (T5C).



9 cm

ø 55 cm



4485-01.
Chrome / Cromo.

4485-03.
White lacquer /
Lacado blanco.

4485-04.
Black lacquer /
Lacado negro.

4485-01.



4485-03.





Scotch
Design by Oscar & Sergi Devesa.

Chrome / Cromo.
Pressed glass diffuser / Difusor de vidrio prensado.

0960.

 1 x G9 230V 40W Max.



ø 12 cm



10 cm

0961.
Fluorescent-bulb version, see pages 321 and 446 /
Versión con bombilla fluorescente, ver páginas 321 y 446.



0960-01.



Ø 12 cm



0960-01.

Ceiling Lamps / Plafones 237






Basik
Design by Proli Diffusion Studio.

Chrome / Cromo.
Borosilicate glass diffuser /
Difusor de vidrio de borosilicato.



8630. 1 x G9 230V 40W Max. Surface / Superficie	
8631. 1 x G9 230V 40W Max. Surface / Superficie	
8632. 1 x G9 230V 40W Max. Surface / Superficie	
8633. 1 x G9 230V 40W Max. Surface / Superficie	



2004-04.
Black lacquer / Lacado negro.



2004-06.
Red lacquer / Lacado rojo.



2004-51.
Gold leaf / Pan de oro.



Ceiling Lamps / Plafones 241

2004-03.
White lacquer / Lacado blanco.



2004-01.
Chrome / Cromo.



2004-03.



mini

Ø 22 cm



® THE ORIGINAL

Funnel

White lacquer, black lacquer,
red lacquer, chrome and gold finish /
Lacado blanco, lacado negro,
lacado rojo, cromo y acabado oro.
Aluminium diffuser / Difusor de aluminio.

2004.



2 x G9 230V 75W Max.



mini

2004-03.
White lacquer /
Lacado blanco.



2004-04.
Black lacquer /
Lacado negro.




2004-06.
Red lacquer / Lacado rojo.



2004-01.
Chrome / Cromo.



2004-51.
Gold leaf / Pan de oro.



FUNNEL. Family / Familia
Pages / Páginas: A-50. B-52. C-242/246. D-362/367.




® THE ORIGINAL

2004-51.



mini

Ø 22 cm



104





2007.


Funnel
Design by Ramón Benedito.

® THE ORIGINAL

White lacquer / Lacado blanco.
Aluminium diffuser / Difusor de aluminio.


2005.

3 x G9 230V 60W Max.





2007.

3 x R7s 80mm
230V 100W Max.



2006.

3 x R7s 80mm
230V 150W Max.



FUNNEL. Family / Familia
Pages / Páginas: A-50. B-52. C-242/246. D-362/367.

2007.



Tecto
Design by Proli Diffusion Studio. ® THE ORIGINAL

Shining stainless steel and matt stainless steel /
Acero inoxidable brillo y acero inoxidable mate.
Optical glass diffuser / Difusor de vidrio óptico.

4353.

1 x R7s 117mm 230V 200W Max.

4354.

4 x 2G11 230V 24W.

4352.

1 x R7s 117mm 230V 200W Max.

4351.

1 x R7s 80mm 230V 150W Max.

4350.

1 x G9 230V 60W Max.

Surface / Superficie


4350-01 / 4351-01 /
4352-01 / 4353-01 /
4354-01.

Shining stainless steel /
Acero inoxidable brillo.

4350-30 / 4351-30 /
4352-30 / 4353-30 /
4354-30.

Matt stainless steel /
Acero inoxidable mate.

TECTO. Family / Familia
Pages / Páginas: A-248. B-251. C-377.



® THE ORIGINAL
4366-30.



mini
4365-30.

Tecto
Design by Proli Diffusion Studio.

Shining stainless steel and matt stainless steel /
Acero inoxidable brillo y acero inoxidable mate.
Optical glass diffuser / Difusor de vidrio óptico.

4366.
1 x R7s 80mm
230V 150W Max.

6,5 cm
ø 33 cm

4365.
1 x G9 230V 60W Max.

4,5 cm
ø 18 cm

mini



Surface / Superficie



Stainless steel / Acero inoxidable

4365-01 / 4366-01.
Shining stainless steel /
Acero inoxidable brillo.

4365-30 / 4366-30.
Matt stainless steel /
Acero inoxidable mate.



Sandwich
Design by Proli Diffusion Studio.

® THE ORIGINAL

Matt nickel / Níquel mate.
Optical glass diffuser / Difusor de vidrio óptico.

4410.



1 x R7s 117mm 230V 300W Max.


7.5 cm


35 cm

4411.



1 x R7s 117mm 230V 300W Max.


7.5 cm


50 cm



Chrome and matt nickel / Cromo y níquel mate.
Optical glass diffuser / Difusor de vidrio óptico.

8604.



1 x G9 230V 60W Max.


5.5 cm



16 cm

mini

Surface / Superficie



4411-30.



Sandwich
Design by Proli Diffusion Studio. ® THE ORIGINAL

Matt nickel / Níquel mate.
Optical glass diffuser / Difusor de vidrio óptico.

4400.

1 x R7s 117mm 230V 300W Max.

7,5 cm



ø 40 cm

Chrome, matt nickel / Cromo, níquel mate.
Optical glass diffuser / Difusor de vidrio óptico.

8606.


1 x G9 230V 60W Max.

5,5 cm




ø 17,5 cm

mini





® THE ORIGINAL



8606-30.

Ø 17,5 cm

mini



8604-30.

16 x 16 cm



mini

Quadra Ice

Design by Proli Diffusion Studio.

® THE ORIGINAL

White glass / Vidrio blanco.
Optical glass diffuser / Difusor de vidrio óptico.

1133.  1 x R7s 117mm 230V 300W Max.	11 cm  85 cm	Maxi
1132.   1 x 2GX13 230V 40W (T5C). 1 x 2GX13 230V 22W (T5C).	 60	
1134.  1 x R7s 117mm 230V 300W Max.	9 cm  66 cm  47 cm	
1129.  1 x R7s 117mm 230V 300W Max.	8 cm  55 cm  37 cm	
1128.  1 x R7s 80mm 230V 150W Max.	8 cm  42 cm  30 cm 	
8400.  1 x GY 6,35 12V 50W Max.	 16,8 cm 16,8 cm 6 cm	mini
Surface / Superficie		



QUADRA ICE. Family / Familia
Pages / Páginas : A-258. B-290. B-378.



Quadra Ice Flat

Design by Proli Diffusion Studio.

® THE ORIGINAL

White glass / Vidrio blanco.
Optical glass diffuser / Difusor de vidrio óptico.

1120.

1 x R7s 117mm 230V 300W Max.

9 cm

60 cm

60 cm

1121.

1 x 2GX13 230V 40W (T5C).

1 x 2GX13 230V 22W (T5C).

9 cm

60 cm

60 cm

1122.

1 x R7s 117mm 230V 200W Max.

7 cm

47 cm

47 cm



1120-00.

Quadra Marc

Design by Proli Diffusion Studio.

® THE ORIGINAL

Chrome and matt nickel / Cromo y níquel mate.
Optical glass diffuser / Difusor de vidrio óptico.

4311.


1 x R7s 117mm 230V 300W Max.

MAXI



4312.

1 x 2GX13 230V 40W (T5C).
1 x 2GX13 230V 22W (T5C).



4309.


1 x R7s 117mm 230V 300W Max.



4308.

1 x R7s 80mm 230V 150W Max.





4308-01 / 4309-01 /
4310-01 / 4311-01 /
4312-01.

Chrome / Cromo.

4308-30 / 4309-30 /
4310-30 / 4311-30 /
4312-30.

Matt nickel / Níquel mate







Watch
Design by Proli Diffusion Studio.

Chrome / Cromo.
Matt triplex opal blown glass diffuser /
Difusor de vidrio soplado opal mate triplex.



4255. 1 x R7s 117mm 230V 200W Max.		
4250. 1 x G9 230V 60W Max.		mini
4251. 1 x COMPACT FLUORESCENT GX53 230V 9W Max.		mini
Surface / Superficie		






Lotto
Design by Proli Diffusion Studio. ® THE ORIGINAL

Matt nickel / Níquel mate.
Optical glass diffuser / Difusor de vidrio óptico.

1192.  1 x TUBULAR HALOGEN E27 230V 230W Max.	
1196.  1 x TUBULAR HALOGEN E27 230V 230W Max.	
1186.  1 x G9 230V 40W Max.	 mini
1187.  1 x G9 230V 40W Max.	 mini
Surface / Superficie	



5102-03.



Glamour
Design by Proli Diffusion Studio.

White lacquer / Lacado blanco.
Cream cotton ribbon diffuser and black cotton ribbon diffuser /
Difusor de cinta de algodón color crudo y difusor de cinta
de algodón negro.

5101.
4 x E27 230V 100W Max.

OR 4 x COMPACT FLUORESCENT
E27 230V 15W Max.


ø 75 cm

58 cm

46 cm

ø 75 cm

5102.
3 x E27 230V 100W Max.

OR 3 x COMPACT FLUORESCENT
E27 230V 15W Max.


ø 50 cm

39,5 cm

31 cm

ø 50 cm

5103.
3 x E27 230V 100W Max.


OR 3 x COMPACT FLUORESCENT
E27 230V 15W Max.


ø 50 cm

28,5 cm


20 cm

ø 50 cm



5101-03 / 5102-03 / 5103-03.
Cream cotton ribbon diffuser
/ Difusor de cinta de
algodón color crudo.

5101-04 / 5102-04 / 5103-04.
Black cotton ribbon diffuser
/ Difusor de cinta de
algodón color negro.



GLAMOUR. Family / Familia
Pages / Páginas: A-268. B-268. C-268. D-269. E-388.

5104-03.



Glamour
Design by Proli Diffusion Studio.

White lacquer / Lacado blanco.
Aluminium diffuser / Difusor de aluminio.

5104.
3 x E27 230V 100W Max.

OR 3 x COMPACT FLUORESCENT
E27 230V 15W Max.


ø 50 cm

39,5 cm

31 cm

ø 50 cm



5102-03.




Downlights Empotrables

Basik pag. 292			
Corner pag. 280 / 288			
			
Quadra Ice pag. 290			
Stage pag. 274			

General lighting / Ambiental general

Lamp for general lighting that equally distributes the light in all directions. /
Luminaria de iluminación general que distribuye la luz en todas direcciones por igual.


Quadra Ice
pag. 290



General lighting - opaque shade /
Ambiental general - pantalla opaca

Lamp for general lighting with an opaque shade and distributing light upwards and/or downwards mainly. /
Luminaria de iluminación general cuya pantalla es opaca y por lo tanto distribuye la luz con más intensidad hacia arriba y/o hacia abajo.


Basik
pag. 292




Highlight / Acentuación

Lamp used to highlight a specific element. /
Luminaria cuya función principal consiste en resaltar un elemento concreto.

Corner
pag. 280 / 288



Stage
pag. 274



		Halogen Halógena	Glossary (see page 478) Glosario (ver página 478)					
Basik	8620. / 8621. / 8622. / 8623.	●						Ø 6,7 cm
Corner	8140.	●						13,7 x 14,6 cm 
	8141.	●						13,7 x 26,5 cm 
	8142.	●						13,7 x 39,5 cm 
	8143.	●						24,6 x 24,6 cm 
	8144.	●						Ø 31,1 cm 
	8145.	●						17,7 x 18,5 cm 
	8146.	●						17,7 x 34,5 cm 
	8147.	●						17,7 x 50,5 cm 
	8148.	●						32,8 x 32,8 cm 
	8149.	●						Ø 42,1 cm 
Quadra Ice	8407.	●						Ø 7,5 cm 
Stage	8962. / 8962.	●						
	8972.	●						

ENERGY SAVING SYSTEMS / SISTEMAS PARA AHORRAR ENERGÍA

●
Dimmable sources allow energy consumption to be adjusted as needed. / Las fuentes de luz regulables permiten adecuar el consumo de energía según la necesidad.

Downlights
Empotrables

Stage
Design by X. Claramunt and M. de Mas.

Chrome and white lacquer /
Cromo y lacado blanco.

8962.


1 x GU 5,3 12V 50W Max ALU.

8972.


1 x PAR 30 E27
230V 100W Max.

8982.

1 x G53 12V 60W Max.



STAGE. Family / Familia
Pages / Páginas: A-274. B-274. C-274. D-302. E-302. F-302. G-302.





Corner

Design by Oscar & Sergi Devesa.

A different solution for any ceiling with
a perfect integration with the surrounding architecture /
Una solución a la medida de cada techo que garantiza
en todos los casos una perfecta integración con la arquitectura.



Recessed frame installation /
Instalación con marco empotrado.




Built-in /
Instalación empotrada.



Semi built-in installation /
Instalación semiempotrada.


Built-in /
Instalación empotrada.

pag. 280 / 288




Recessed frame installation /
Instalación con marco empotrado.

pag. 282




Semi built-in installation /
Instalación semiempotrada.

pag. 284



Surface installation /
Instalación en superficie.










pag. 286 / 289



Corner

Design by Oscar & Sergi Devesa.

Chrome / Cromo.










CORNER. Family / Familia
Pages / Páginas: A-204. B-206. C-280. D-282/288. E-284. F-286/289. G-297. H-298. I-358.

Corner

Design by Oscar & Sergi Devesa.

Recessed frame installation accessories / Accesorios instalación marco empotrado.

 GU 5,3 12V 50W Max ALU.	Chrome / Cromo.	 G53 12V 60W Max.	Chrome / Cromo.
8140. 	9010. 	8145. 	9015. 
8141. 	9011. 	8146. 	9016. 
8142. 	9012. 	8147. 	9017. 
8143. 	9013. 	8148. 	9018. 

Accessory installation.
With the installation of each lamp the required specific accessory has to be purchased separately.

Instalación accesorios.
Al instalar cada lámpara debe adjuntarse el accesorio elegido y solicitarlo aparte.



8145 + 9015.




8146 + 9016.












8147 + 9017.



8148 + 9018.



 GU 5,3 12V 50W Max ALU.	Chrome / Cromo.	 G53 12V 60W Max.	Chrome / Cromo.
8140. 	9020. 	8145. 	9025. 
8141. 	9021. 	8146. 	9026. 
8142. 	9022. 	8147. 	9027. 
8143. 	9023. 	8148. 	9028. 

Accessory installation.
With the installation of each lamp the required specific accessory has to be purchased separately.

Instalación accesorios.
Al instalar cada lámpara debe adjuntarse el accesorio elegido y solicitarlo aparte.



8145 + 9025.



8146 + 9026.













8147 + 9027.




8148 + 9028.



 GU 5,3 12V 50W Max ALU.	White and black / Blanco y negro.	 G53 12V 60W Max.	White and black / Blanco y negro.
8140. 	9030. 	8145. 	9035. 
8141. 	9031. 	8146. 	9036. 
8142. 	9032. 	8147. 	9037. 
8143. 	9033. 	8148. 	9038. 

Accessory installation.
With the installation of each lamp the required specific accessory has to be purchased separately.

Instalación accesorios.
Al instalar cada lámpara debe adjuntarse el accesorio elegido y solicitarlo aparte.



8145 + 9035-04.



8146 + 9036-04.



8147 + 9037-04.




8148 + 9038-04.



8149.



Ø 46 cm



Ø 46 cm


Corner
Design by Oscar & Sergi Devesa.
Built-in / Empotrables.

Chrome / Cromo.

8144.

4 x GU 5,3 12V 50W Max ALU.

Ø 31,1 cm




Ø 35,5 cm


8149.

4 x G53 12V 60W Max.

Ø 42,1 cm



Ø 46 cm



CORNER. Family / Familia
Pages / Páginas: A-204. B-206. C-280. D-282/288. E-284. F-286/289. G-297. H-298. I-358.

8149 + 9039-04.



Ø 46 cm

Corner
Design by Oscar & Sergi Devesa.
Surface installation accessories /
Accesorios instalación en superficie.

GU 5,3 12V 50W Max ALU.

White and black / Blanco y negro.

8144.



Ø 35,5 cm

9034.




Ø 35 cm

G53 12V 60W Max.

White and black / Blanco y negro.

8149.



Ø 46 cm

9039.



Ø 45,5 cm

Accessory installation.
With the installation of each lamp the required specific accessory has to be purchased separately.
Instalación accesorios.
Al instalar cada lámpara debe adjuntarse el accesorio elegido y solicitarlo aparte.



Quadra Ice THE ORIGINAL
Design by Proli Diffusion Studio.

Optical-glass diffuser / Difusor de vidrio óptico.

8407.

 1 x G9 230V 60W Max.

 ø 7,5 cm


ø 7,5 cm

5 cm

14 cm




4807.




Basik
Proli Diffusion Studio.

Chrome / Cromo.
Borosilicate glass diffuser / Difusor de vidrio de borosilicato.

8620. 1 x G9 230V 60W Max. Ø 6,7 cm	8,6 cm 9 cm 9 cm 5 cm
8622. 1 x G9 230V 60W Max. Ø 6,7 cm	8,6 cm 11 cm 11 cm 5 cm
8621. 1 x G9 230V 60W Max. Ø 6,7 cm	8,6 cm Ø 10 cm 5 cm
8623. 1 x G9 230V 60W Max. Ø 6,7 cm	8,6 cm Ø 14 cm 5 cm



BASIK, Family / Familia
Pages / Páginas: A-239, B-239, C-292, D-292, E-369, F-369.



Spotlights

Corner
pag. 297 / 298



Sixties
pag. 310



Soft
pag. 306



Stage
pag. 302




Light distribution / Distribución lumínica


Highlight / Acentuación

Lamp used to highlight a specific element. /
Luminaria orientable cuya función principal es resaltar un elemento concreto.

Corner
pag. 297 / 298




Sixties
pag. 310



Soft
pag. 306



Stage
pag. 302



Technical information / Información técnica


	Halogen Halógena	Glossary (see page 478) Glosario (ver página 478)
Corner	●	 IP20 CE 
	●	 IP20 CE 
Sixties	●	 IP20 CE 
Soft	●	 IP20 CE 
Stage	●	 IP20 CE 

ENERGY SAVING SYSTEMS / SISTEMAS PARA AHORRAR ENERGÍA

●

Dimmable sources allow energy consumption to be adjusted as needed. / Las fuentes de luz regulables permiten adecuar el consumo de energía según la necesidad.







Spotlights




8111.

Corner
Design by Oscar & Sergi Devesa.

Chrome / Cromo.





8110.  1 x GU 5,3 12V 50W Max. ALU	
8111.  2 x GU 5,3 12V 50W Max. ALU	
8112.  4 x GU 5,3 12V 50W Max. ALU.	
8115.  1 x G53 12V 60W Max.	
8116.  2 x G53 12V 60W Max.	
8117.  4 x G53 12V 60W Max.	




CORNER. Family / Familia
Pages / Páginas: A-204. B-206. C-280. D-282/288. E-284. F-286/289. G-297. H-298. I-358.

Corner
Design by Oscar & Sergi Devesa.

Chrome / Cromo.

8130. 1 x GU 5,3 12V 50W Max. ALU	
8131. 2 x GU 5,3 12V 50W Max. ALU	
8135. 1 x G53 12V 60W Max.	
8136. 2 x G53 12V 60W Max.	





Stage
Design by X. Claramunt & M. de Mas

Chrome and white lacquer /
Cromo y lacado blanco.

8960.

1 x GU 5,3 12V 50W Max. ALU

Longitud Máxima 26,5 cm

ø 6 cm

360°

90°

0°

ø 6 cm

8961.

1 x GU 5,3 12V 50W Max. ALU

Longitud Máxima 37,5 cm

ø 6 cm

360°

90°

0°

ø 6 cm

8970.

1 x PAR 30 E27 230V 100W Max.

Longitud Máxima 37 cm

ø 12 cm

360°

90°

0°

ø 12 cm

8980.

1 x G53 12V 60W Max.

Longitud Máxima 37 cm

ø 12 cm

360°

90°

0°

ø 12 cm

8971.

1 x PAR 30 E27 230V 100W Max.

Longitud Máxima 50 cm

ø 12 cm

360°

90°

0°

ø 12 cm

8981.

1 x G53 12V 60W Max.

Longitud Máxima 50 cm

ø 12 cm

360°

90°

0°

ø 12 cm

8960-01 / 8961-01 / 8970-01 / 8971-01 / 8980-01 / 8981-01.
Chrome / Cromo.

8960-03 / 8961-03 / 8970-03 / 8971-03 / 8980-03 / 8981-03.
White lacquer /
Lacado blanco.

STAGE. Family / Familia
Pages / Páginas: A-274. B-274. C-274. D-302. E-302. F-302. G-302.







mini



Soft
Design by X. Claramunt & M. de Mas.

Chrome / Cromo.

8800. 1 x GZ 10 230V 50W Max.		mini
8801. 1 x GU 5,3 12V 50W Max. ALU		mini
8803. 1 x PAR 30 E27 230V 100W Max.		
8804. 1 x G53 12V 75W Max.		

Installation.
Each individual spotlights is supplied with its case. Each square-base spotlights can be surface (Fig.1) or built-in (Fig. 2) installed. In case of a built-in installation, it is possible to use a special ring (ref. 8895, to be bought separately) of 13 cm diameter or (ref. 8896, to be bought separately) of 10,5 cm diameter (Fig. 3).

Instalación.
Cada referencia de spotlights individual incluye tanto el spotlights como la caja posterior. El spotlight de florón cuadrado puede ser instalado en superficie (Fig. 1) o empotrando la caja (Fig. 2). Para empotrar los spotlights de florón circular se debe adquirir adicionalmente un aro circular de empotrar (Ref. 8895) de 13 cm o (Ref. 8896) de 10,5 cm (Fig. 3).



8990. + (2 x 8803).



Soft
Design by X. Claramunt & M. de Mas.

Silver lacquer / Lacado plata.

8990. + (2 x 8803.)




8991. + (3 x 8803.)




8992. + (4 x 8803.)




8990.
Two-spotlights installation case /
Caja anclaje de dos spotlights.




8991.
Three-spotlights installation case /
Caja anclaje de tres spotlights.




8992.
Four-spotlights installation case /
Caja anclaje de cuatro spotlights.




8993.
Two-spotlights installation case /
Caja anclaje de dos spotlights.



8994.
Three-spotlights installation case /
Caja anclaje de tres spotlights.



8995.
Four-spotlights installation case /
Caja anclaje de cuatro spotlights.



2 x 8803. 1 x PAR 30 E27 230V 100W Max.	3 x 8803. 1 x PAR 30 E27 230V 100W Max.	4 x 8803. 1 x PAR 30 E27 230V 100W Max.
2 x 8804. 1 x G53 12V 75W Max.	3 x 8804. 1 x G53 12V 75W Max.	4 x 8804. 1 x G53 12V 75W Max.

Installation.
All spotlights are sold by single unit. For a multiple-base installation, you will need the sufficient quantity of spotlights and the corresponding case (Ref. 8990, 8991 or 8992).

Instalación.
Cada spotlight se suministra individualmente. Para instalar bases múltiples, se debe adquirir la cantidad de spotlights necesarios y, adicionalmente la caja base correspondiente (Ref. 8990, 8991 o 8992).





2 x 8800. mini 1 x GZ 10 230V 50W Max.	3 x 8800. mini 1 x G53 12V 75W Max.	4 x 8800. mini 1 x G53 12V 75W Max.
2 x 8801. mini 1 x GU 5,3 12V 50W Max. ALU	3 x 8801. mini 1 x GU 5,3 12V 50W Max. ALU	4 x 8801. mini 1 x GU 5,3 12V 50W Max. ALU

Installation.
All spotlights are sold by single unit. For a multiple-base installation, you will need the sufficient quantity of spotlights and the corresponding case (Ref. 8993, 8994 or 8995).

Instalación.
Cada spot se suministra individualmente. Para instalar bases múltiples, se debe adquirir la cantidad de spotlights necesarios y, adicionalmente la caja base correspondiente (Ref. 8993, 8994 o 8995).




Sixties
Design by Margot Viarnés.

8900. Chrome and white porcelain / Cromo y porcelana blanca. 8901. Matt nickel and black porcelain / Níquel mate y porcelana negra.  1 x GZ 10 230V 50W Max.  mini
8902. Chrome and white porcelain / Cromo y porcelana blanca. 8903. Matt nickel and black porcelain / Níquel mate y porcelana negra.  1 x GU 5,3 12V 50W Max. ALU  mini
8906. Chrome and white porcelain / Cromo y porcelana blanca. 8907. Matt nickel and black porcelain / Níquel mate y porcelana negra.  1 x PAR 30 E27 230V 100W Max. 
8908. Chrome and white porcelain / Cromo y porcelana blanca. 8909. Matt nickel and black porcelain / Níquel mate y porcelana negra.  1 x G53 12V 75W Max. 

Installation.
Each individual spotlights is supplied with its case. Each square-base spotlights can be surface (Fig.1) or built-in (Fig. 2) installed. In case of a built-in installation,it is possible to use a special ring (ref. 8895, to be bought separately) of 13 cm diameter or (ref. 8896, to be bought separately) of 10,5 cm diameter (Fig. 3).

Instalación.
Cada referencia de spotlights individual incluye tanto el Spotlights como la caja posterior. El spotlight de florón cuadrado puede ser instalado en superficie (Fig. 1)o empotrando la caja (Fig. 2). Para empotrar los spotlightslights de florón circular se debe adquirir adicionalmente un aro circular de empotrar (Ref. 8895) de 13 cm o (Ref. 8896) de 10,5 cm((Fig. 3).



Sixties
Design by Margot Viarnés.

Silver lacquer / Lacado plata.

8990. + (2 x 8909.)



8991. + (3 x 8908.)




8992. + (4 x 8909.)




8990.

Two-spotlights installation case /
Caja anclaje de dos spotlights.




8991.

Three-spotlights installation case /
Caja anclaje de tres spotlights.




8992.

Four-spotlights installation case /
Caja anclaje de cuatro spotlights.




8993.

Two-spotlights installation case /
Caja anclaje de dos spotlights.




8994.

Threes-spotlights installation case /
Caja anclaje de tres spotlights.



8995.

Four-spotlights installation case /
Caja anclaje de cuatro spotlights.



2 x 8906. 2 x 8907. 1 x PAR 30 E27 230V 100W Max.	3 x 8906. 3 x 8907. 1 x PAR 30 E27 230V 100W Max.	4 x 8906. 4 x 8907. 1 x PAR 30 E27 230V 100W Max.
2 x 8908. 2 x 8909. G53 12V 75W Max.	3 x 8908. 3 x 8909. G53 12V 75W Max.	4 x 8908. 4 x 8909. G53 12V 75W Max.

Installation.

All spotlights are sold by single unit. For a multiple-base installation, you will need the sufficient quantity of spotlights and the corresponding case (Ref. 8990, 8991 or 8992).

Instalación.

Cada spotlight se suministra individualmente. Para instalar bases múltiples, se debe adquirir la cantidad de spotlights necesarios y, adicionalmente la caja base correspondiente (Ref. 8990, 8991 o 8992).

2 x 8900. 2 x 8901. 1 x GZ 10 230V 50W Max.	3 x 8900. 3 x 8901. 1 x GZ 10 230V 50W Max.	4 x 8900. 4 x 8901. 1 x GZ 10 230V 50W Max.
2 x 8902. 2 x 8903. 1 x GU 5,3 12V 50W Max. ALU	3 x 8902. 3 x 8903. 1 x GU 5,3 12V 50W Max. ALU	4 x 8902. 4 x 8903. 1 x GU 5,3 12V 50W Max. ALU

Installation.

All spotlights are sold by single unit. For a multiple-base installation, you will need the sufficient quantity of spotlights and the corresponding case (Ref. 8993, 8994 or 8995).

Instalación.

Cada spotlight se suministra individualmente. Para instalar bases múltiples, se debe adquirir la cantidad de spotlights necesarios y, adicionalmente la caja base correspondiente (Ref. 8993, 8994 o 8995).

8991. + (3 x 8806.)



Bathroom Lights

Baño


Linestra
pag. 326



Llisa
pag. 324



Look
pag. 323



Millenium
pag. 319



Scotch
pag. 321




Light distribution / Distribución lumínica


General lighting / Ambiental general

Lamp for general lighting that equally distributes the light in all directions. /
Luminaria de iluminación general que distribuye la luz en todas direcciones por igual.


Linestra
pag. 326




Llisa
pag. 324




Look
pag. 323



Millenium
pag. 319



Scotch
pag. 321



This light-diffusion diagram is just indicative. Check availability of photometry in case of need. /
El croquis de distribución lumínica es orientativo. Consulte disponibilidad de fotometría en caso de necesitarla.

		Fluorescent Fluorescente	Incandescent Incandescente	Glossary (see page 478) Glosario (ver página 478)
Linestra	8030. / 8031.		●	   
Llisa	8032. / 8034.	●		    
	8033.	●		   
	8038.	●		    
Look	8070. / 8081.	●		   
	8071. / 8080. / 8082.	●		    
Millenium	8090. / 8091. / 8092.	●		    
Scotch	0961.	●		    

ENERGY SAVING SYSTEMS / SISTEMAS PARA AHORRAR ENERGÍA

- Fluorescent sources have a more efficient energy consumption. / Las fuentes de luz fluorescentes suponen un consumo de energía más eficiente.
- Dimmable sources allow energy consumption to be adjusted as needed. / Las fuentes de luz regulables permiten adecuar el consumo de energía según la necesidad.

Bathroom Lights
Baño



Product available with UL Certificate (Underwriters Laboratories Inc.). UL and ETL certificate for USA and CULUS and CETLUS for USA and Canada.
Product not available in this catalogue. Refer to the USA and Canada catalogue. /
Producto disponible con certificado UL (Underwriters Laboratories Inc.). Certificado UL y ETL para USA y certificado CULUS y CETLUS para USA y Canadá.
Producto no disponible en este catálogo, consulte catálogo USA & Canadá.

8092.



8092.




Millenium
Design by Ramons & Bassols.

Chrome / Cromo.
Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.

8090.

1 x G5 230V 24W (T5).


Electronic ballast /
Reactancia electrónica.



8091.

1 x G5 230V 39W (T5).


Electronic ballast /
Reactancia electrónica.



8092.

1 x G5 230V 54W (T5).

Electronic ballast /
Reactancia electrónica.






Scotch
Design by Oscar & Sergi Devesa.

Chrome / Cromo.
Pressed-glass diffuser / Difusor de vidrio prensado.

IP65

0961.

1x COMPACT FLUORESCENT
GX53 230V 9W Max.



0961-01.






8071-30.

8082-30.


Look
Design by Proli Diffusion Studio.

8070 / 8071.
Matt stainless steel / Acero inoxidable mate.
Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.

8070.
2 x G5 230V 24W (T5).
Electronic ballast /
Reactancia electrónica.




8071.
2 x G5 230V 39W (T5).
Electronic ballast /
Reactancia electrónica.




8080 / 8081 / 8082.
Shining stainless steel and matt stainless steel /
Acero inoxidable brillo y acero inoxidable mate.
Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.


8080.
1 x G5 230V 24W (T5).
Electronic ballast /
Reactancia electrónica.



8081.
1 x G5 230V 39W (T5).
Electronic ballast /
Reactancia electrónica.



8082.
1 x G5 230V 54W (T5).
Electronic ballast /
Reactancia electrónica.



8080-01 / 8081-01 / 8082-01.
Shining stainless steel /
Acero inoxidable brillo.

8070-30 / 8071-30 /
8080-30 / 8081-30 / 8082-30.
Matt stainless steel /
Acero inoxidable mate.





Llisa
Design by Proli Diffusion Studio.

Chrome / Cromo.
Optical-glass diffuser / Difusor de vidrio óptico.

8032. 1 x G5 230V 24W (T5). Electronic ballast / Reactancia electrónica.	8,5 cm l
8033. 1 x G5 230V 39W (T5). Electronic ballast / Reactancia electrónica.	8,5 cm l
8034. 1 x G5 230V 54W (T5). Electronic ballast / Reactancia electrónica.	8,5 cm l
8038. 1 x G23 230V 11W Max. Electronic ballast / Reactancia electrónica.	





8030-01.

Linestra
Design by Proli Diffusion Studio.

8030. Chrome and matt nickel / Cromo y níquel mate. For double-connection bulbs diffuser / Para difusor con bombilla de doble conexión. 1x S14s 230V 35W. 1x S14s 230V 60W. 1x S14s 230V 120W. 4 cm 7 cm 4,5 cm	8031. Chrome and matt nickel / Cromo y níquel mate. For single connection bulbs diffuser / Para difusor con bombilla de conexión individual. 1x S14d 230V 35W. 1x S14d 230V 60W. 9 cm 4 cm 4,8 cm
---	---



8031-30.

Wall Lamps Apliques


Alpha
pag.
332 / 334 / 336
338 / 339 / 340



Basik
pag. 369



Beta
pag. 352
354 / 356



Combi
pag. 388



Corner
pag. 358



Flauta
pag. 394




Funnel
pag. 362 / 367




Gugen'Art
pag. 393



I.Cono
pag. 403 / 404



Loop
pag. 406 / 408



Pad
pag. 375



Puck
pag. 344



Quadra Ice
pag. 378




Sandwich
pag. 383



Scotch
pag. 348 / 350



Signal
pag. 387



Slim
pag. 400




Swing
pag. 396 / 398



Tecto
pag. 377



Tulip
pag. 390



Watch
pag. 381



Zero
pag. 370 / 372



Light distribution / Distribución lumínica

General lighting / Ambiental general

Lamp for general lighting that equally distributes the light in all directions. /
Luminaria de iluminación general que distribuye la luz en todas direcciones por igual.

Basik
pag. 369

Combi
pag. 388

Puck
pag. 344

Quadra Ice
pag. 378

Sandwich
pag. 383

Scotch
pag. 348 / 350

Swing
pag. 398

Tecto
pag. 377

Tulip
pag. 390

Watch
pag. 381

General indirect lighting / Ambiental indirecta

Lamp whose beam is reflected by another surface. /
Luminaria cuyo flujo luminoso nos llega reflejado por otra superficie.

Beta
pag. 352
354 / 356

Corner
pag. 358

Funnel
pag. 362 / 367

Pad
pag. 375

Zero
pag. 372

Reading / Lectura

Lamp having a light beam whose main function is to supply sufficient light for reading. /
Luminaria con haz de luz dirigido cuya función principal consiste en proporcionar un nivel de iluminación suficiente para tareas de lectura.

Alpha
pag. 332

Icono
pag. 403 / 404

Slim
pag. 400

Swing
pag. 396

Swing Biluz
pag. 398

Orientation / Orientación

Lamp having a beam powerful enough to define profiles and the surrounding architecture. /
Luminaria que proporciona un nivel lumínico suficiente para definir los límites y la arquitectura del espacio.

Alpha
pag. 334 / 336
338 / 339

Loop
pag. 406 / 408

Signal
pag. 387

Zero mini
pag. 370

Highlight / Acentuación

Lamp used to highlight a specific element. /
Luminaria cuya función principal consiste en resaltar un elemento concreto.

Alpha
pag. 340

Flauta
pag. 394

Gugen'Art
pag. 393

This light-diffusion diagram is just indicative. Check availability of photometry in case of need. /
El croquis de distribución lumínica es orientativo. Consulte disponibilidad de fotometría en caso de necesitarla.

Technical information / Información técnica

		Halogen Halógena	Fluorescent / LED Fluorescente / LED	Incandescent Incandescente	Glossary (see page 478) Glosario (ver página 478)
Alpha	7920. / 7925. / 7930. / 7935. / 7940. / 7950. / 7955.		LED		    
Basik	8630. / 8631. / 8632. / 8633.				    
Beta	7900. / 7905. / 7910.				    
Combi	8724. / 8725.		•		   
Corner	8100. / 8101.				   
Flauta	1015. / 1016. / 1017. / 1018.				   
Funnel	2004.				    
	2010.				   
	2011.		•		    
Gugen’Art	5300. / 5301. / 5302. / 5303.		•		   
	5310. / 5311. / 5312. / 5313.				   
I.Cono	0720.		•		   
	0725.		•		   
Loop	7700. / 7706.		LED		   
Pad	0975. / 0976.				   
Puck	5400. / 5410. / 5425.				    
	5401. / 5411. / 5426.		•		    
Quadra Ice	1128.				      
	8400.				   
Sandwich	8604. / 8606.				    
Scotch	0950. / 0951. / 0960.				    
	0952. / 0953. / 0961.		•		    
Signal	8720. / 8771.		•		   
Slim	0906.		LED		    
Swing	0511.		•		    
	0512. Bluz		LED •		    
	0525.				    
Tecto	4350. / 4351.				     
Tulip	0361.				     
Watch	4250. / 4255.				   
	4251.		•		   
Zero	5245.				    
	5270. / 5271.		LED		     

ENERGY SAVING SYSTEMS / SISTEMAS PARA AHORRAR ENERGÍA

- LED
Fluorescent sources and LEDs have a more efficient energy consumption. / Las fuentes de luz fluorescentes y LEDS suponen un consumo de energía más eficiente.
- 
Dimmable sources allow energy consumption to be adjusted as needed. / Las fuentes de luz regulables permiten adecuar el consumo de energía según la necesidad.




Product available with UL Certificate (Underwriters Laboratories Inc.). UL and ETL certificate for USA and CULUS and CETLUS for USA and Canada.

Product not available in this catalogue. Refer to the USA and Canada catalogue. /

Producto disponible con certificado UL (Underwriters Laboratories Inc.). Certificado UL y ETL para USA y certificado CULUS y CETLUS para USA y Canadá.

Producto no disponible en este catálogo, consulte catálogo USA & Canadá.

Wall Lamps
Apliques




7940-03.



LED

Alpha
Design by Ramos & Bassols.

7940.
Soft white lacquer and soft black lacquer /
Lacado soft blanco y lacado soft negro.
1x LED 3W 700mA



Surface / Superficie



ALPHA. Family / Familia
Pages / Páginas: A-332. B-334. C-336. D-338. E-339. F-340. G-340.



7940-04.

LED

Alpha
Design by Ramos & Bassols.

Soft white lacquer and soft black lacquer / Lacado soft blanco y lacado soft negro.

7920.
Ⓢ
1x LED 3W 700mA.



2,75 cm




10,5 cm



7920-04.

7920-03.
Soft white lacquer /
Lacado soft blanco



7920-04.
Soft black lacquer /
Lacado soft negro.



Surface / Superficie



ALPHA. Family / Familia
Pages / Páginas: A-332. B-334. C-336. D-338. E-339. F-340. G-340.



7920-04.

8 cm



7925-03.

8 cm



7925-04.

LED

Alpha
Design by Ramos & Bassols.

Soft white lacquer and soft black lacquer / Lacado soft blanco y lacado soft negro.

7925.



1x LED 3W 700mA.

3 cm

8 cm



8 cm

Surface / Superficie



ALPHA. Family / Familia
Pages / Páginas: A-332, B-334, C-336, D-338, E-339, F-340, G-340.



7935-03.

5 cm

Surface / Superficie


LED

Alpha
Design by Ramos & Bassols.

Soft white lacquer and soft black lacquer /
Lacado soft blanco y lacado soft negro.

7935.

2x LED 3W 700mA.



ALPHA. Family / Familia
Pages / Páginas: A-332. B-334. C-336. D-338. E-339. F-340. G-340.

7930-04.

5 cm

Surface / Superficie


LED

Alpha
Design by Ramos & Bassols.

Soft white lacquer and soft black lacquer /
Lacado soft blanco y lacado soft negro.

7930.

2x LED 3W 700mA.



ALPHA. Family / Familia
Pages / Páginas: A-332. B-334. C-336. D-338. E-339. F-340. G-340.



7955-03.

LED


Alpha
Design by Ramos & Bassols.


White lacquer and black lacquer / Lacado blanco y lacado negro.

7950.
Ⓢ
3x LED 3W 700mA



7955.
Ⓢ
3x LED 3W 700mA






For big surfaces, the recommended distance between picture lights is 80 cm / Para superficies de grandes dimensiones, la interdistancia recomendada entre los iluminacuadros es de 80 cm.



ALPHA. Family / Familia
Pages / Páginas: A-332. B-334. C-336. D-338. E-339. F-340. G-340.

RA: 80.
Light beam with no IR and UV / Haz de luz libre de IR y UV.





7950-04.



5400.  1 x G9 230V 40W Max.	 6 cm  16 cm
5401.  1 x COMPACT FLUORESCENT GX53 230V 9W Max.	
5410.  1 x G9 230V 40W Max.	 6,6 cm  27,2 cm
5411.  1 x COMPACT FLUORESCENT GX53 230V 9W Max.	
5425.  2 x G9 230V 40W Max.	 8 cm  24,2 cm  31,8 cm
5426.  2 x COMPACT FLUORESCENT GX53 230V 9W Max.	


Puck
Design by Jordi Vilardell.

White / Blanco.
Matt triplex opal blown glass diffuser /
Difusor de vidrio soplado opal mate triplex.



PUCK. Family / Familia
Pages / Páginas: A-222. B-344

5425 / 5426.



All version require only one electrical connexion /
Todas las versiones solo requieren un punto de conexión eléctrica.

5425 / 5426.




5425 / 5426.





Scotch
Design by Oscar & Sergi Devesa.

Chrome / Cromo.
Pressed-glass diffuser / Difusor de vidrio prensado.

0960.
1x G9 230V 40W Max.



0961.
Fluorescent-bulb version, see pages 321 and 446 /
Versión con bombilla fluorescente, ver páginas 321 y 446.




Scotch
Design by Oscar & Sergi Devesa.

Chrome / Cromo.
Pressed glass diffuser / Difusor de vidrio prensado.

0950.

2 x G9 230V 60W Max.


Without transformer /
Sin transformador.



0951.


2 x G9 230V 60W Max.

Without transformer /
Sin transformador.




0952.

1 x 2G11 230V 18W.



0953.

1 x 2G11 230V 18W.



0953.



SCOTCH. Family / Familia
Pages / Páginas: A-234. B-321. C-348. D-350. E-350. F-446.



0952.



0950.



Beta
Design by Ramos & Bassols.

Soft white lacquer and soft black lacquer /
Lacado soft blanco y lacado soft negro.
Pressed glass diffuser / Difusor de vidrio prensado.

7900.

 1 x G9 230V 40W Max.

6,2 cm



Ø 15 cm



7900-04.

Ø 15 cm



7900-03.

Ø 15 cm



7900-03.



7905-04.


Beta

Design by Ramos & Bassols.

Soft white lacquer and soft black lacquer /
Lacado soft blanco y lacado soft negro.
Pressed glass diffuser / Difusor de vidrio prensado.

7905.

1x G9 230V 40W Max.




7905-03.

Soft white lacquer /
Lacado soft blanco



7905-04.

Soft black lacquer /
Lacado soft negro.



BETA. Family / Familia
Pages / Páginas: A-352. B-354. C-356.



7905-04.

Beta

Design by Ramos & Bassols.

Soft white lacquer and soft black lacquer /
Lacado soft blanco y lacado soft negro.
Pressed glass diffuser / Difusor de vidrio prensado.


7910.



1x G9 230V 40W Max.



7910-04.



BETA. Family / Familia
Pages / Páginas: A-352. B-354. C-356.



7910-03.

9,8 cm

7910-03.







Corner
Design by Oscar & Sergi Devesa.

Chrome / Cromo.
Borosilicate glass diffuser / Difusor de vidrio de borosilicato.

8100. 1 x G9 230V 40W Max.	ø 7 cm 13 cm 12 cm
8101. 2 x G9 230V 40W Max.	7 cm 13 cm 22,5 cm






2004-04.
Black lacquer / Lacado negro.



2004-03.
White lacquer / Lacado blanco.



2004-51.
Gold leaf / Pan de oro.



2004-06.
Red lacquer / Lacado rojo.



2004-01.
Chrome / Cromo.



Ø 22 cm

mini



2004-03.


Funnel

® THE ORIGINAL

White lacquer, black lacquer, red lacquer, chrome and gold leaf / Lacado blanco, lacado negro, lacado rojo, cromo y pan de oro.
Aluminium diffuser / Difusor de aluminio.

2004.

2 x G9 230V 75W Max.



mini

2004-03.
White lacquer /
Lacado blanco.



2004-04.
Black lacquer /
Lacado negro.




2004-06.
Red lacquer /
Lacado rojo.



2004-01.
Chrome / Cromo.




2004-51.
Gold leaf / Pan de oro.



FUNNEL. Family / Familia
Pages / Páginas: A-50. B-52. C-242/246. D-362/367.

2004-03.





2004-51.





2010-03.

Funnel
Design by Ramón Benedito.

Chrome, white lacquer, black lacquer and red lacquer /
Cromo, lacado blanco, lacado negro y lacado rojo.
Aluminium diffuser / Difusor de aluminio.

White lacquer and gold leaf / Lacado blanco y pan de oro.
Aluminium diffuser / Difusor de aluminio.




2010-03 / 2011-03.
White lacquer /
Lacado blanco.



2010-04.
Black lacquer /
Lacado negro.




2010-06.
Red lacquer /
Lacado rojo.



2010-01.
Chrome / Cromo.




2011-51.
Gold leaf / Pan de oro.





Basik
Design by Proli Diffusion Studio.

Chrome / Cromo.
Borosilicate glass diffuser / Difusor de vidrio de borosilicato.



8631. 1 x G9 230V 40W Max.	 5,35 cm Ø 10 cm
8633. 1 x G9 230V 40W Max.	 5,35 cm Ø 14 cm
8630. 1 x G9 230V 40W Max.	 5,35 cm 9 cm
8632. 1 x G9 230V 40W Max.	 5,35 cm 11 cm



BASIK, Family / Familia
Pages / Páginas: A-239, B-239, C-292, D-292, E-369, F-369.



5270-01 / 5271-01.
Chrome / Cromo.

5270-03 / 5271-03.
White lacquer / Lacado blanco.



Built-in / Empotrado.

LED

Zero
Design by Oscar & Sergi Devesa.

mini


5270. / 5271.
Chrome and white lacquer /
Cromo y lacado blanco.
Aluminium diffuser / Difusor de aluminio.
1x LED 3W 700mA



5270-03.



5271-01.



ZERO. Family / Familia
Pages / Páginas: A-370 / 436. B-370 / 436. C-372.





5425-01.
Chrome /
Cromo.

5425-30.
Matt nickel /
Níquel mate.

5425-03.
White lacquer /
Lacado blanco.

Zero
Design by Oscar & Sergi Devesa.

Chrome, matt nickel and withe lacquer / Cromo, níquel mate y lacado blanco.
Borosilicate glass diffuser / Difusor de vidrio de borosilicato.

5245.

1 x R7s 80mm 230V 60W Max.

9,5 cm

ø 19 cm



0975-01.



0976-03.




Pad
Design by Proli Diffusion Studio.

White lacquer and chrome / Lacado blanco y cromo.
Aluminium and borosilicate glass diffuser / Difusor de aluminio y vidrio de borosilicato.


0975.

1 x R7s 80mm 230V 60W Max.




0976.

1 x R7s 80mm 230V 60W Max.



0975-01 / 0976-01.
Chrome / Cromo.




0975-03 / 0976-03.
White lacquer /
Lacado Blanco.

0976-01.



0975-01.






Tecto
Design by Proli Diffusion Studio. ® THE ORIGINAL

Polished stainless steel and matt stainless steel /
Acero inoxidable brillo y acero inoxidable mate.
Optical glass diffuser / Difusor de vidrio óptico.

4350.

 1 x G9 230V 60W Max.

mini








4350-01.
Polished stainless steel /
Acero inoxidable brillo.



4350-30.
Matt stainless steel /
Acero inoxidable mate.

Stainless steel / Acero inoxidable



TECTO. Family / Familia
Pages / Páginas: A-248. B-251. C-377.

Quadra Ice
Design by Proli Diffusion Studio.

® THE ORIGINAL

White glass / Vidrio blanco.
Optical-glass diffuser / Difusor de vidrio óptico.


8400.

1 x GY 6,35 12V 50W Max.

Surface / Superficie

mini

6 cm 16,8 cm



QUADRA ICE. Family / Familia
Pages / Páginas : A-258. B-290. B-378.





Watch
Design by Proli Diffusion Studio.

Chrome / Cromo.
Matt triplex opal blown-glass diffuser /
Difusor de vidrio soplado opal mate triplex.

4250.




1 x G9 230V 60W Max.


4251.



1 x COMPACT FLUORESCENT
GX53 230V 9W Max.

mini








8604.

16 x 16 cm

mini



8606.

Ø 17,5 cm

mini



8604-30.

8604-01 / 8606-01.
Chrome / Cromo.



8604-30 / 8606-30.
Matt nickel / Níquel mate.





Sandwich

Design by Proli Diffusion Studio.

® THE ORIGINAL

Chrome and matt nickel / Cromo y níquel mate.
Optical glass diffuser / Difusor de vidrio óptico.

8604.  1 x G9 230V 60W Max.	 16 cm	 5,5 cm	mini
8606.  1 x G9 230V 60W Max.	 Ø 17,5 cm	 5,5 cm	mini



SANDWICH. Family / Familia
Pages / Páginas: A-252. B-254. C-383.

8604-30.





Signal
Product design by Proli Diffusion Studio.
Signage graphic design by Joan Buxadé.

® THE ORIGINAL

Stainless steel / Acero inoxidable.
Optical glass diffuser / Difusor de vidrio óptico.

8720.
1 x COMPACT FLUORESCENT
GX53 230V 9W Max.

529

ø 17,5 cm

5,5 cm

8771.
1 x COMPACT FLUORESCENT
GX53 230V 9W Max.

16 cm

529

16 cm

5,5 cm



8720-30.

ø 17,5 cm




8771-30.

16 cm

Combi
Design by Proli Diffusion Studio.

8724 / 8725.
Chrome and matt nickel / Cromo y níquel mate.
1x COMPACT FLUORESCENT GX24
230V 18W Max.



8724.
Lamp body with switch
(diffuser not included) /
Estructura aplique con
interruptor (difusor no incluido).



8725.
Lamp body without switch
(diffuser not included) /
Estructura aplique sin
interruptor (difusor no incluido).



8724-01.
Chrome / Cromo.

8724-30.
Matt nickel / Níquel mate.

8725-01.
Chrome / Cromo,

8725-30.
Matt nickel / Níquel mate.

Choose one of the following diffusers /
Seleccionar uno de los siguientes difusores:

920220.
Swing, Balance, Gigantic.
Fabric diffuser /
Difusor de tejido.



920226.
Mast.
White polymer diffuser /
Difusor de polímero blanco



920227.
Mast.
Black chinz diffuser /
Difusor chinz negro.



920228.
Plis, Glamour.
Cream cotton ribbon
diffuser / Difusor de cinta
de algodón crudo.



920229.
Plis, Glamour.
Black cotton ribbon
diffuser / Difusor de cinta
de algodón negro.



920230.
Duplo, Balance, Gigantic.
Aluminium-weft diffuser /
Difusor de trama de
aluminio.



920231.
Duplo.
Pleated fabric diffuser /
Difusor de tejido plisado.



920232.
Forest.
Wengué wood diffuser /
Difusor de madera wengué.





8725-01. + 920228.



0361.

Tulip
Design by Lievore, Altherr, Molina.


0361.
Chrome / Cromo.
Matt triplex opal blown glass diffuser /
Difusor de vidrio soplado opal mate triplex.
1 x E14 SPHERICAL 230V 60W Max.



TULIP. Family / Familia
Pages / Páginas: A-112. B-112. C-182. D-390.

0361.






Gugen'art
Design by Proli Diffusion Studio.

Matt nickel / Níquel mate.
Metal diffuser / Difusor metálico.

5300. 1 x FM 230V 6W (T2). 5310. 2 x G4 12V 20W Max.	
5302. 1 x FM 230V 11W (T2).	
5303. 1 x FM 230V 13W (T2).	
5301. 1 x FM 230V 8W (T2). 5311. 2 x G4 12V 20W Max.	
5312. 3 x G4 12V 20W Max.	
5313. 3 x G4 12V 20W Max.	






Flauta
Design by Proli Diffusion Studio.

Combined gold and combined chrome /
Oro combinado y cromo combinado.
Metal diffuser / Difusor metálico.

1015.




2 x GY 6,35 12V 20W Max.



1016.




2 x GY 6,35 12V 20W Max.



1017.





4 x GY 6,35 12V 20W Max.



1018.



4 x GY 6,35 12V 20W Max.






0525-01.
On / off switch on the wall plate /
Interruptor on/off en la placa.




Swing
Design by Lievore, Altherr, Molina.

0525.
Chrome, matt nickel / Cromo, níquel mate.
Adjustable metal diffuser / Difusor de metal orientable.
1 x G9 230V 60W Max.



0525-01.
Chrome / Cromo,

0525-30.
Matt nickel / Níquel mate.



SWING. Family / Familia
Pages / Páginas: A-62. B-64. C-119. D-119. E-388. F-396. G-398.





0512-01.

On/off switch on the wall plate /
Interruptor on/off en la placa.

LED

Swing Biluz
Design by Lievore, Altherr, Molina.



Adjustable LED reading light.
LED on/off switch on the
bottom cover /
Luz de lectura con LED
orientable. Interruptor LED
en el disco inferior.

Swing
Design by Lievore, Altherr, Molina.




Switch located on
the lampholder /
Interruptor en el
portalámparas.

0511-01. Chrome / Cromo.
0511-30. Matt nickel / Níquel mate.
Silk paper diffuser /
Difusor de papel de seda.
1 x E27 230V 100W Max.



OR 1 x COMPACT FLUORESCENT
E27 230V 15W Max.




0512-01. Chrome / Cromo.
0512-30. Matt nickel/ Níquel mate.
Silk paper diffuser /
Difusor de papel de seda.
1 x E27 230V 100W Max.



1 x LED 1W 350mA



OR 1 x COMPACT FLUORESCENT E27
230V 15W Max.



SWING. Family / Familia
Pages / Páginas: A-62. B-64. C-119. D-119. E-388. F-396. G-398.




0512-01.

LED


Slim
Design by Jordi Vilardell.

0906.
White lacquer fiber and black carbon fiber /
Fibra lacada blanca y fibra de carbono negra.
Pressed glass diffuser / Difusor de vidrio prensado.
1 x LED 3W 700mA.



0906-03.
White lacquer fiber /
Fibra lacada blanca.

0906-04.
Black carbon fiber /
Fibra de carbono negro.



SLIM. Family / Familia
Pages / Páginas: A-162. B-162. C-166. D-166. E-168. F-168. G-400.



0906-04.



0906-04.




I.Cono
Design by Lievore, Altherr, Molina.


White lacquer, black lacquer and green lacquer /
Lacado blanco, lacado negro y lacado verde.
Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.

0720.

 1 x E14 230V 60W Max.

 **OR** 1 x COMPACT FLUORESCENT
E14 230V 15W Max.
(MEGAMAN LILIPUT PLUS or SIMILAR).





Adjustable diffuser / Cabezal orientable.

0720-03.
White lacquer /
Lacado blanco.




0720-04.
Black lacquer /
Lacado negro.



0720-07.
Green lacquer /
Lacado verde.





I.CONO. Family / Familia
Pages / Páginas: A-24. B-27. C-86. D-88. E-403. F-404.




0720-07.

Switch on the base /
Interruptor en la base.

I.Cono
Design by Lievore, Altherr, Molina.

White lacquer, black lacquer and green lacquer /
Lacado blanco, lacado negro y lacado verde.
Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.

0725.
1 x E14 230V 60W Max.
OR 1 x COMPACT FLUORESCENT
E14 230V 15W Max.
(MEGAMAN LILIPUT PLUS or SIMILAR).





0725-03.
White lacquer /
Lacado blanco.




0725-04.
Black lacquer /
Lacado negro.



0725-07.
Green lacquer /
Lacado verde.

Adjustable height / Altura regulable.



0725-03.



Switch on the electric cable /
Interruptor en el cable.






7700-03.

LED

Loop
Design by CuldeSac.

7700 / 7701.
7700. White lacquer / Lacado blanco.
7701. White lacquer and Swarovski /
Lacado blanco y Swarovski.
Aluminium diffuser / Difusor de aluminio.
2x LED 2W 500mA
©



LOOP. Family / Familia
Pages / Páginas: A-406. B-408.




7701-03.

Made with CRISTALLIZED™
– Swarovski Elements

LED

Loop
Design by CuldeSac.

7705 / 7706.
7705. White lacquer / Lacado blanco.
7706. White lacquer and Swarovski /
Lacado blanco y Swarovski.
Aluminium diffuser / Difusor de aluminio.
2x LED 2W 500mA
©



LOOP. Family / Familia
Pages / Páginas: A-406. B-408.



Made with CRISTALLIZED™
– Swarovski Elements

7706-03.



7705_03.



Outdoor

Break
pag. 414 / 424



Halley
pag. 462 / 464
466 / 468




Plis
Outdoor
pag. 438 / 444



Scotch
pag. 446



Tree
pag. 452



Wind
pag. 428 / 432 / 434



Zero
pag. 436



General lighting / Ambiental general

Lamp for general lighting that equally distributes the light in all directions. /
Luminaria de iluminación general que distribuye la luz en todas direcciones por igual.

Halley
pag.
462 / 464 / 466

Plis Outdoor
pag. 438 / 444

Scotch
pag. 446

Tree
pag. 452

Wind
pag. 428 / 432

Ground lighting / Balizamiento

Reduced-height outdoor lamp to shade light on the ground. /
Luminaria de exterior de baja altura que ilumina el suelo.

Break
pag. 414

Halley
pag. 468

Highlight / Acentuación

Lamp used to highlight a specific element. /
Luminaria cuya función principal consiste en resaltar un elemento concreto.

Wind
pag. 434

Orientation / Orientación

Lamp having a beam powerful enough to define profiles and the surrounding architecture. /
Luminaria que proporciona un nivel lumínico suficiente para definir los límites y la arquitectura del espacio.

Break
pag. 424

Zero
pag. 436

Technical information / Información técnica

		Fluorescent / LED Fluorescente / LED	Glossary (see page 478) Glosario (ver página 478)
Break	4100. / 4105.	•	      
	4110.	LED	      
Halley	4150. / 4155. / 4160. / 4191. / 4196.	LED	    
	4190. / 4195.	LED	   
Plis Outdoor	4030.	•	      
	4035.	•	   
	4040.	•	      
Scotch	0961.	•	      
Tree	4000. / 4005. / 4010. / 4015.	•	      
Wind	4050. / 4055.	•	   
	4070. / 4075.	•	   
	4080.	LED	   
Zero	5275. / 5276.	LED	       Ø 8 cm

ENERGY SAVING SYSTEMS / SISTEMAS PARA AHORRAR ENERGÍA

• LED
Fluorescent sources and LEDs have a more efficient energy consumption. / Las fuentes de luz fluorescentes y LEDS suponen un consumo de energía más eficiente.

Outdoor





Product available with UL Certificate (Underwriters Laboratories Inc.). UL and ETL certificate for USA and CULUS and CETLUS for USA and Canada.
Product not available in this catalogue. Refer to the USA and Canada catalogue. /
Producto disponible con certificado UL (Underwriters Laboratories Inc.). Certificado UL y ETL para USA y certificado CULUS y CETLUS para USA y Canadá.
Producto no disponible en este catálogo, consulte catálogo USA & Canadá.

IP66

Break
Design by J.Ll. Xuclà & M. Alemany.

4100 / 4105.
White lacquer, oxide lacquer, silver lacquer and concrete /
Lacado blanco, lacado óxido, lacado plata y hormigón.
Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.
1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W Max.





4100-03 / 4105-03.
White lacquer /
Lacado blanco.

4100-54 / 4105-54.
Oxide lacquer /
Lacado óxido.

4100-60 / 4105-60.
Silver lacquer /
Lacado plata.

4100-80 / 4105-80.
Concrete / Hormigón.








4100-80.



4100-80.




4105-80.



4100-03.

4105-03.




LED

IP65

Break

Design by J. Ll. Xuclà & M. Alemany.

4110.
White lacquer, oxide lacquer, silver lacquer and concrete /
Lacado blanco, lacado óxido, lacado plata y hormigón.
Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.
1 x LED 3W 700mA.



4110-03.
White lacquer /
Lacado blanco.


4110-54.
Oxide lacquer /
Lacado óxido.

4110-60.
Silver lacquer /
Lacado plata.

4110-80.
Concrete / Hormigón.




BREAK. Family / Familia
Pages / Páginas: A-414. B-414. C-424.



4110-80.


4110-54.




IP65

Wind
Design by Jordi Vilardell.

4070 / 4075
White, black, green and orange fiberglass /
Fibra de vidrio blanco, negro, verde y naranja.
Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.
1 x 2GX13 230V 40W (T5C).



The color of the canopy matches the shade (white, black green and orange) / El color del florón va a juego con la pantalla (blanco, negro, verde y naranja).



WIND. Family / Familia
Pages / Páginas: A-142/428. B-142/428. C-146/434.D-432. E-432





4055-03.

4055-08.





4050-04.

4050-07.

IP64

Wind
Design by Jordi Vilardell

4050 / 4055.
White, black, green and orange fiberglass /
Fibra de vidrio blanco, negro, verde y naranja.
Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.
1 x 2GX13 230V 40W (T5C).
○




WIND. Family / Familia
Pages / Páginas: A-142/428. B-142/428. C-146/434.D-432. E-432.




LED IP65

Wind
Design by Jordi Vilardell

4080.
White, black, green and orange fiberglass /
Fibra de vidrio blanco, negro, verde y naranja.
Acrylic diffuser / Difusor de metracrilato.
1 x LED 3W 700mA.



The color of the canopy
matches the shade (white,
black green and orange) /
El color del florón va a juego
con la pantalla (blanco,
negro, verde y naranja).



WIND. Family / Familia
Pages / Páginas: A-142/428. B-142/428. C-146/434.D-432. E-432.



LED IP65

Zero
Design by Oscar & Sergi Devesa. mini

5275. / 5276.
Chrome, white lacquer and oxide lacquer /
Cromo, lacado blanco y lacado óxido.
Aluminium diffuser / Difusor de aluminio.
1x LED 3W 700mA
©



5276-01.



5275-03.




5275-54.


5275-01. / 5276-01.
Chrome /
Cromo.




5275-03. / 5276-03.
White lacquer /
Lacado blanco.



5275-54. / 5276-54.
Oxide lacquer /
Lacado óxido.



ZERO. Family / Familia
Pages / Páginas: A-370 / 436. B-370 / 436. C-372.



Built-in / Empotrado.



5275-01 / 5276-01.

Plis Outdoor


Design by Ramos & Bassols.

4030 / 4035.

White lacquer / Lacado blanco.
Polyethylene diffuser / Difusor de polietileno.
2 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 23W Max.



4030 / 4035.



IP64





4030.
Surface cable / Cable en superficie.

IP65



4035.
Built-in cable / Cable empotrado.








4030.

IP65

Plis Outdoor
Design by Ramos & Bassols.



4040-03.
White lacquer / Lacado blanco.
Polyethylene diffuser / Difusor de polietileno.
2 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 23W Max.

Chrome canopy /
Florón cromo.



Top and bottom disc /
Disco superior e inferior.



PLIS OUTDOOR. Family / Familia
Pages / Páginas: A-170/444, B-438.



Scotch
Design by Oscar & Sergi Devesa.

Chrome / Cromo.
Pressed glass diffuser / Difusor de vidrio prensado.

IP65

0961.

 1x COMPACT FLUORESCENT
GX53 230V 9W Max.

9 cm



ø 12 cm



9 cm

0961-01.

Ø 12 cm





0961-01.



4010-03.

4000-03.

4005-03.

Tree
Design by Pete Sans.

4000 / 4005.
White lacquer and oxide brown lacquer /
Lacado blanco y lacado marrón óxido.
Polyethylene diffuser / Difusor de polietileno.

4000. 2 x 2G11 230V 36W.



4005. 2 x 2G11 230V 24W.




4010 / 4015.
White lacquer and oxide brown lacquer /
Lacado blanco y lacado marrón óxido.
Polyethylene diffuser / Difusor de polietileno.

4010. 1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 20W Max






4015. 1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W Max.



4000-03 / 4005-03
4010-03 / 4015-03.
White lacquer /
Lacado blanco.

4010-54 / 4015-54.
Oxide brown lacquer /
Lacado marrón óxido.

Installation:
The product can be installed with an in-ground cable (IP65)
or a surface cable (IP64) /
Instalación:
El producto puede instalarse con cable empotrado (IP65)
o con cable de superficie (IP64).



4015-54.

4010-54.



4000-03.



4005-03.



4005-03.

4015-03.

Halley, a new universe

Design by **Jordi Vilardell & Meritxell Vidal**

HALLEY creates a new universe in outdoor lighting. Just like a comet, the arches of HALLEY generate a beam of light that pierces the night creating an extremely comfortable environment.

HALLEY can lit any outdoor space. It can be used to bathe tables or wider areas in a warm light that invites to live the night.

HALLEY is made of 3 basic shapes than can be combined in different ways depending on the space. All arches can be taken apart thus making it very easy to move them from one place to another.

...HALLEY, a new universe to be discovered.

Halley, un nuevo universo

Design by **Jordi Vilardell & Meritxell Vidal**

HALLEY descubre un nuevo universo en la iluminación de exterior. Como un cometa, los arcos HALLEY generan un haz de luz que cruza la noche creando un ambiente de máximo confort.

A través del sistema HALLEY cualquier espacio en el exterior puede ser iluminado. HALLEY permite iluminar mesas o áreas más amplias generando un ambiente cálido que invita a vivir la noche.

Tres formas básicas permiten realizar diferentes composiciones según el lugar que se quiera iluminar. Todos los arcos son desmontables por lo que pueden transportarse de un espacio a otro fácilmente.

...HALLEY, un nuevo universo por descubrir.



Easy assembly in any place

The visual lightness of the product hides an extremely technological lamp which responds to the most demanding needs of quality.

Instalar fácilmente en cualquier rincón

La ligereza visual del producto esconde una luminaria de alto valor técnico que responde a las más altas exigencias de calidad.

The HALLEY system has an IP64, a fact that makes it a water-proof outdoor lamp. The diffuser contains a strip of LEDs which delivers an incredible light effect through a perfect diffusion.


El sistema HALLEY cumple IP64 garantizando la estanqueidad en el exterior. El perfil difusor contiene iluminación LED consiguiendo un sorprendente efecto de luz a través de una difusión perfecta.



Each HALLEY arch is made of 3 sections that can be easily joined together by a click-on system. The bases have the same system to connect them to the sections.


Cada arco HALLEY está compuesto por 3 piezas que se unen fácilmente entre sí con un simple 'click'.

Las bases se conectan a los arcos con el mismo sistema.



HALLEY is easy to move, assemble and disassemble, allowing it to be placed anywhere in a fast and simple way.

HALLEY es de fácil transporte, montaje y desmontaje, permitiendo su instalación en cualquier rincón de forma rápida y sencilla.




A configuration for any occasion

HALLEY is made of three basic shapes: floor-to-floor, floor-to-wall and floor-to-clamp. The arches can be connected one to the other offering different solutions to illuminate any space of a garden or terrace.


Una configuración para cada ocasión

HALLEY tiene tres formas básicas: suelo-suelo, suelo-pared y suelo-pinza. Estos arcos pueden conectarse entre sí ofreciendo soluciones para iluminar fácilmente cualquier situación y rincón del jardín o terraza.


Floor-to-floor / Suelo-suelo.



Floor-to-wall / Suelo-pared.




Floor-to-clamp / Suelo-pinza.





The arches can be easily connected one to the other by joining their bases.




Floor-to-floor / Suelo-suelo.



Floor-to-wall / Suelo-pared.



Floor-to-clamp / Suelo-pinza.



LED



IP64

Halley

Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal.

4150.

Black / Negro.
Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.
1x LED STRIP 12V 12W.




HALLEY. Family / Familia
Pages / Páginas: A-462. B-464. C-466. D-468. E-468. F-468. G-468.




LED IP64

Halley
Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal.


4155.
Black / Negro.
Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.
1x LED STRIP 12V 12W.



The arch can be fixed to the wall using screws. It can be removed, leaving the joint piece mounted on the wall / El arco se fija a la pared mediante tornillos. Puede retirarse el arco, dejando la unión fijada a la pared.



The Floor-To-Wall arch can be moved sideways, thus allowing any angle with respect to the wall / La unión a pared se puede orientar, por lo que cualquier ángulo a pared es posible.



LED


IP64

Halley


Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal.

4160.

Black / Negro.
Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.
1x LED STRIP 12V 12W



Once the clamp is fixed in place, the arch can be moved sideways. /
Una vez fijada la pinza, el arco se puede orientar en cualquier dirección.



HALLEY. Family / Familia
Pages / Páginas: A-462. B-464. C-466. D-468. E-468. F-468. G-468.



LED

Halley

Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal.

4190 / 4191 / 4195 / 4196.


Black / Negro.
Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.

4190 / 4191: 1x LED STRIP 12V 3.5W

4195 / 4196: 1x LED STRIP 12V 2W


IP65

Built-in / Empotrado.





IP64

Surface / Superficie.



The bollards can be installed either built-in or on the surface through their pickets.

La instalación puede ser empotrada o en superficie a través de un punzón.



HALLEY. Family / Familia
Pages / Páginas: A-462. B-464. C-466. D-468. E-468. F-468. G-468.











Colour temperature (Light colour) / Temperatura de color (Tono de luz)

WARM LIGHT / LUZ CÁLIDA	NEUTRAL LIGHT / LUZ NEUTRA
It reproduces very well the warm colours of the light spectrum and while the cold colours are less lively. / Reproduce muy bien los colores cálidos y regular los colores fríos.	It reproduces both warm and cold colours in a good way. / Reproduce bien tanto los colores cálidos como los fríos.

Incandescent-Halogen / Incandescente-Halógena				
2700 K	2800 K	2900 K	3000 K	4000 K
 	2800 K Incandescent E27 / E14 Ra 100 	 	3000 K GU 5.3 Halogen Ra 100 	
 	2800 K Halogen G9 Ra 100 	 	3000 K G53 Halogen Ra 100 	
 	2800 K Incandescent S14s / S14d Ra 100 	 	3000 K Halogen G4 and GY6.35 Ra 100 	
 	 	2900 K Halogen GZ10 Ra 100 	3000 K Halogen PAR E27 Ra 100 	
 	 	 	3000 K Halogen E27 Ra 100 	

Fluorescence / Fluorescencia				
2700 K	2800 K	2900 K	3000 K	4000 K
2700 K Fluorescent G5 (T5) and FM (T2) Ra >80 	 	 	3000 K Fluorescent G5 (T5) and FM (T2) Ra >80 	4000 K Fluorescent G5 (T5) and FM (T2) Ra >80 a Ra >90 
2700 K Fluorescent 2GX13 (T5C) Ra >80 	 	 	3000 K Fluorescent 2GX13 (T5C) Ra >80 	4000 K: Fluorescent 2GX13 (T5C) Ra >80 
2700 K Fluorescent non-integrated G23, 2G11 and GX24q-2 Ra >80 	 	 	3000 K Fluorescent non-integrated G23, 2G11 and GX24q-2 Ra >80 	4000 K Fluorescent non-integrated G23, 2G11 and GX24q-2 Ra >80 
2700 K Fluorescent integrated E27, E14, GX53 and G9 Ra >80 	 	 	3000 K Fluorescent integrated E27, E14, GX53 and G9 Ra >80 	4000 K Fluorescent integrated E27, E14, GX53 and G9 Ra >80 

LED				
2700 K	2800 K	2900 K	3000 K	4000 K
 	 	2900 K LED Warm white Ra >80 	 	

RA-COLOUR REPRODUCTION INDEX / RA-ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA

The capacity of a light source to reproduce colours is measured by the Colour Reproduction Index (Ra). This concept is defined by the way illuminated objects appear compared to the way they look under a reference light. A light source with a Ra=100 shows all colours in the correct way. The lower the Ra index, the worse is the colour reproduction. /
La capacidad de una fuente de luz de reproducir los colores se mide con el Índice de Reproducción Cromática (Ra). Este concepto se define por el aspecto que presentan los cuerpos iluminados en comparación con el que presentan bajo una luz de referencia. Una fuente de luz con Ra=100 muestra todos los colores correctamente. Cuanto más bajo es el índice Ra, peor es la reproducción cromática.

K- COLOUR TEMPERATURE / K-TEMPERATURA DE COLOR

Not all sources have the same light colour. We normally define light as “warm”, “neutral” and “cold”, but we need a precise Colour Temperature scale to assess it. This scale compares the emitted light colour to the colour of an iron bar heated at a specific temperature. The colour of light is thus measured in Kelvin degrees (K). /
No todas las lámparas emiten el mismo color de luz. Se suele definir a la luz como “cálida” “neutra” ó “fría” pero se requiere una escala precisa recogida bajo el nombre de Temperatura de Color, en la cual la gradación del color de la luz se compara con el color emitido por una barra de hierro intensamente calentada a una temperatura conocida. De este modo, el color de la luz se mide en grados Kelvin (K).

EuP DIRECTIVE (Eco-Design Directive) / DIRECTIVA EuP (Directiva de Ecodiseño)

Alternative bulbs according to the criteria established by EuP Directive 2005/32/EC from the European Parliament, regarding the ecological requirements for household lamps (EuP, Energy-using Products). Bombillas alternativas de acuerdo a los criterios establecidos por la Directiva EUP 2005/32/CE del Parlamento Europeo, en lo relativo a los requisitos ecológicos para lámparas de uso doméstico (PUE, Productos que Utilizan Energía).

CURRENT BULB / BOMBILLA ACTUAL		ALTERNATIVE BULB / BOMBILLA ALTERNATIVA	
	E27 230V 100W Max.		E27 230V 70W Max. Halogen ES Classic A
	E27 230V 150W Max.		E27 230V 105W Max. Halogen ES Classic A
	G9 230V 60W Max.		G9 230V 48W Max. Halopin ES
	G9 230V 75W Max.		G9 230V 60W Max. Halopin ES
	R7s 80mm 230V 60W Max.		R7s 80mm 230V 48W Max. Haloline ES
	R7s 80mm 230V 100W Max.		R7s 80mm 230V 80W Max. Haloline ES
	R7s 80mm 230V 150W Max.		R7s 80mm 230V 120W Max. Haloline ES
	R7s 117mm 230V 200W Max.		R7s 117mm 230V 160W Max. Haloline ES
	R7s 117mm 230V 300W Max.		R7s 117mm 230V 230W Max. Haloline ES
	R7s 117mm 230V 500W Max.		R7s 117mm 230V 400W Max. Haloline ES
	TUBULAR HALOGEN E27 230V 230W Max.		TUBULAR HALOGEN E27 230V 200W Max. Halolux Ceram Eco

Glossary / Glosario

CE

Product complying with the EN60598-1 and EN60598-2-1 European regulation. /
Producto que cumple la normativa europea EN60598-1 y EN60598-2-1.

IP

Level of protection. Electrical products are prepared to avoid solids and liquids from getting in contact with the electrical parts. Such resistance is expressed as IP followed by two digits: the first digit indicates the level of resistance to solid objects and the second one to liquids. The scale goes from IP20 to IP68. /
Nivel de protección del producto. Los aparatos eléctricos están preparados para impedir la entrada y el contacto de cuerpos sólidos y de líquidos con las partes eléctricas.
Esta resistencia se expresa mediante las siglas IP seguidas de 2 dígitos: el primero expresa el grado de protección a los objetos sólidos, y el segundo a los líquidos.
Escala comprendida entre los valores IP20 y IP68.

IP20

Product protected against solid object as big as or bigger than 12 mm. No protection against water. /
Producto protegido contra la penetración de cuerpos sólidos de tamaño igual o superior a 12mm.
Sin protección al agua.

IP64

Dust-tight product. Protected against water spray. /
Producto estanco al polvo. Protección contra las salpicaduras de agua.

IP65

Dust-tight product. Protected against water trickles. /
Producto estanco al polvo. Protección contra los chorros de agua.

IP66

Dust-tight product. Protected against water spurts. /
Producto estanco al polvo. Protección contra los chorros fuertes de agua.

INSULATION CLASS / CLASE AISLAMIENTO



Class I. Product with an additional protection cable (grounds). /
Clase I. Aparato con un cable protector adicional (toma de tierra).



Class II. Product protected against electric shock having a double insulation. No grounds. /
Clase II. Aparato con protección contra descargas eléctricas, basado en un doble aislamiento.
Sin toma de tierra.



Class III. Product protected against electric shock based on a very-low voltage system. No grounds. /
Clase III. Aparato con protección contra descargas eléctricas, basado en un sistema de muy bajo voltaje.
Sin toma de tierra.

FLAMMABLE SURFACES / SUPERFICIES INFLAMABLES



Product suitable to be installed on any kind of surface (EN 60598). /
Producto apto para ser montado en todo tipo de superficies (EN 60598).



Product that CANNOT be in contact with normally-flammable materials (wood or others). /
No está permitido que producto con este distintivo esté en contacto con materiales normalmente inflamables (maderas u otros).

CUT OUT / DIMENSIÓN DE CORTE



Dimension of the cut-out. /
Dimensión del alojamiento para empotrar.

NO ELECTRONIC EQUIPMENT INCLUDED / EQUIPO NO INTEGRADO




The lamp does not include any electronic equipment (transformer, driver, ballast...). /
La luminaria no incluye el equipo electrónico correspondiente (transformador, driver, reactancia...).

INTEGRATED DIMMER / REGULADOR INTENSIDAD INTEGRADO



Lamp that has a integrated dimmer. /
Luminaria que lleva incorporado el equipo de regulación de intensidad.



Product available with UL Certificate (Underwriters Laboratories Inc.). UL and ETL certificate for USA and CULUS and CETLUS for USA and Canada.
Product not available in this catalogue. Refer to the USA and Canada catalogue. /
Producto disponible con certificado UL (Underwriters Laboratories Inc.).
Certificado UL y ETL para USA y certificado CULUS y CETLUS para USA y Canadá.
Producto no disponible en este catálogo, consulte catálogo USA & Canadá.

ENERGY SAVING SYSTEMS / SISTEMAS PARA AHORRAR ENERGÍA

LED

Fluorescent sources and LEDs have a more efficient energy consumption. /
Las fuentes de luz fluorescentes y LEDS suponen un consumo de energía más eficiente.



Dimmable sources allow energy consumption to be adjusted as needed. /
Las fuentes de luz regulables permiten adecuar el consumo de energía según la necesidad.

Item index / Índice referencias

Ref.	pag.	Ref.	pag.	Ref.	pag.	Ref.	pag.
0100	128	1192	267	4100	414	5196	180
0105	128	1196	267	4105	414	5197	180
0351	112	1330	36	4110	424	5245	372
0352	112	1331	97	4150	462	5270	370
0355	182	1332	97	4155	464	5271	370
0361	390	1333	97	4160	466	5275	436
0501	62	1334	97	4190	468	5276	436
0506	119	1335	196	4191	468	5280	40
0511	398	1336	196	4195	468	5285	103
0512	398	1337	196	4196	468	5290	177
0515	64	1338	196	4250	265 / 381	5291	177
0520	119	1370	95	4251	265 / 381	5300	393
0525	396	1375	42	4255	265	5301	393
0530	214	1380	178	4308	262	5302	393
0531	214	1381	178	4309	262	5303	393
0535	148	1996	50	4310	262	5310	393
0536	148	1997	52	4311	262	5311	393
0550	28	1998	52	4312	262	5312	393
0555	72	2004	242 / 362	4350	248 / 377	5313	393
0570	218	2005	246	4351	248	5320	66
0575	218	2006	246	4352	248	5330	184
0605	210	2007	246	4353	248	5331	184
0615	210	2010	367	4354	248	5332	184
0700	88	2011	367	4365	251	5333	184
0705	86	2020	158	4366	251	5335	186
0710	27	2021	158	4400	254	5336	186
0715	24	2060	188	4410	252	5337	186
0720	403	2061	188	4411	252	5338	186
0725	404	2062	191	4485	230	5340	186
0906	400	2065	188	5028	121	5341	186
0911	162	2066	188	5030	60	5342	186
0913	162	2067	191	5031	121	5343	186
0914	166	2100	32	5066	104	5400	222 / 344
0915	166	2101	122	5068	104	5401	222 / 344
0920	162	2102	157	5101	268	5410	222 / 344
0925	162	2103	157	5102	268	5411	222 / 344
0935	168	2200	138	5103	268	5425	344
0940	168	2205	138	5104	269	5426	344
0950	350	2210	138	5110	109	5430	222
0951	350	2215	138	5111	109	5431	222
0952	350	2220	138	5112	109	5435	222
0953	350	2225	138	5115	109	5436	222
0960	234 / 348	2230	140	5116	109	5440	222
0961	321 / 446	2300	20	5117	109	5441	222
0975	375	2305	82	5120	44	5445	222
0976	375	2400	14	5121	44	5446	222
1015	394	2405	16	5122	44	7700	406
1016	394	2410	80	5124	173	7701	406
1017	394	2415	76	5125	173	7705	408
1018	394	2420	152	5126	173	7706	408
1120	260	4000	452	5128	173	7900	352
1121	260	4005	452	5129	173	7905	354
1122	260	4010	452	5130	173	7910	356
1128	258	4015	452	5137	116	7920	334
1129	258	4030	438	5138	116	7925	336
1132	258	4035	438	5140	54	7930	339
1133	258	4040	170 / 444	5189	46	7935	338
1134	258	4050	432	5190	46	7940	332
1150	202	4055	432	5191	46	7950	340
1185	194	4070	142 / 428	5192	46	7955	340
1186	267	4075	142 / 428	5194	56	8030	326
1187	267	4080	146 / 434	5195	56	8031	326

Ref.	pag.	Ref.	pag.
8032	324	8900	310
8033	324	8901	310
8034	324	8902	310
8038	324	8903	310
8070	323	8906	310
8071	323	8907	310
8080	323	8908	310
8081	323	8909	310
8082	323	8960	302
8090	319	8961	302
8091	319	8962	274
8092	319	8970	302
8100	358	8971	302
8101	358	8972	274
8110	297	8980	302
8111	297	8981	302
8112	297	8982	274
8115	297	8990	308 / 312
8116	297	8991	308 / 312
8117	297	8992	308 / 312
8120	204	8993	309 / 313
8121	204	8994	309 / 313
8122	206	8995	309 / 313
8125	204	9010	282
8126	204	9011	282
8127	206	9012	282
8130	298	9013	282
8131	298	9015	282
8135	298	9016	282
8136	298	9017	282
8140	280	9018	282
8141	280	9020	284
8142	280	9021	284
8143	280	9022	284
8144	288	9023	284
8145	280	9025	284
8146	280	9026	284
8147	280	9027	284
8148	280	9028	284
8149	288	9030	286
8160	58	9031	286
8161	58	9032	286
8400	258 / 378	9033	286
8407	290	9034	289
8604	252 / 383	9035	286
8606	254 / 383	9036	286
8620	292	9037	286
8621	292	9038	286
8622	292	9039	289
8623	292	920220	388
8630	239 / 369	920226	388
8631	239 / 369	920227	388
8632	239 / 369	920228	388
8633	239 / 369	920229	388
8720	387	920230	388
8724	388	920231	388
8725	388	920232	388
8771	387		
8800	306		
8801	306		
8803	306		
8804	306		



Sticker which identifies the VIBIA products.
Etiqueta autoadhesiva que identifica el producto VIBIA.

The contents of this catalogue may be changed or cancelled at the discretion of the VIBIA management without prior notice.
VIBIA se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación y anulación de los productos del catálogo vigente sin previo aviso alguno.

www.vibia.es

GRUPO T DIFFUSION, S.A.

Barcelona, 72 - 74.
08820 El Prat de Llobregat
(Barcelona - Spain).

Nacional

Tel 934 796 970. Fax 934 796 973.

International

Tel +34 934 796 971. Fax +34 934 782 026.

grupo-t@grupo-t.com

VIBIA, INC. USA.

272 Fernwood Ave.
Edison, NJ 08837.
Phone 732 417 1700.
Fax 732 417 1701.

